Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 07:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-smart-tank-790-4wf66a-p-337763.html



Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 790 4WF66A

Cena brutto	**1 153,99 zł**
Cena netto	**938,20 zł**
Numer katalogowy	**PERHP-WAK0234**
Kod producenta	**4WF66A**
Kod EAN	**195908302858**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Typy nośników podajnika papieru	**Gruby papier,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Papier fotograficzny,Papier makulaturowy,Papier matowy**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**20 - 80%**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**16 s**
Typ skanera	**Skaner płaskiej powierzchni i ADF**
Typ kontroli	**Dotyk**
Zalecane wymagania systemu	**Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**14 s**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Rozdzielczość faksu (kolor)	**200 x 200 DPI**
Cykl pracy (zalecany)	**400 - 1200 stron/mies.**
Kolorowy wyświetlacz	**Nie**
Technologie mobilnego wydruku	**Mopria Print Service,Apple AirPrint**
Ilość głowic	**2**
Technologia skanowania	**CIS**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	**9 stron/min**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**

Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	**15 stron/min**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
PictBridge	**Nie**
Skanuj do	**E-mail Server,Oprogramowanie,Faks**
Druk bez marginesów	**Tak**
Całkowita liczba podajników	**1**
Liczba użytkowników	**3 użyt.**
Segment HP	**Dom**
Zrównoważone technologie i materiały	**Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**HP Printer Software, available online**
Rozmiary papieru B0…B9	**B5**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	**Tak**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,5 dB**
Karta sieciowa	**Tak**
Automatyczna redukcja	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Rozmiary nośników non-ISO	**Karta Hagaki**
Funkcja duplex	**Faks**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura**
Sterowniki skanera	**TWAIN**
Ekran dotykowy	**Tak**
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	**300 x 300 DPI**
Rozdzielczość koloru	**4800 x 1200 DPI**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 7,Windows 11**
Rozmiary seri A ISO (A0…A9)	**A6,A5,A4**
Przekazywanie faksu	**Tak**
Wymienne kasety	**Butelka z czarnym tuszem HP 32 90 ml (ok. 4000 stron), butelka z czarnym tuszem HP 32XL 135 ml**

	(ok 6000 stron), butelka z błękitnym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron), butelka z purpurowym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron), butelka z błękitnym żółtym tus
Zakres wilgotności względnej	**15 - 80%**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**35 ark.**
Prędkość transmisyjna faksu	**4 s/str.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Podwójne skanowanie	**Nie**
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	**22 stron/min**
Maksymalny obszar wydruku	**216 x 355.6 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**15 stron/min**
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	**22 kopii/min**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 40 °C**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	**23 stron/min**
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	**Tak**
Wysokość produktu	**240,3 mm**
Głębokość koloru wejścia	**24 bit**
Poziomy skali szarości	**256**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 250 g/m2**
Szerokość produktu	**427,5 mm**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,1 W**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Głębokość produktu	**364 mm**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Duplex	**Tak**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm,8x10,4x6,5x7**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pamięć faksu	**100 stron(y)**
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	**A4,List**

Wysokość opakowania	**410 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	**3,3 mm**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**59,4 dB**
Waga wraz z opakowaniem	**10,7 kg**
Prędkość wybierania numeru	**Tak**
Maksymalny obszar skanowania	**216 x 297 mm**
Dopasuj szerokość nośnika	**88,9 - 215,9 mm**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**250 ark.**
Waga produktu	**7,7 kg**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C6,C5**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**256 MB**
Szerokość opakowania	**484 mm**
Procesor wbudowany	**Tak**
Rozmiary kopert	**DL,C6,C5**
Wi-Fi Direct	**Tak**
Maksymalna liczba podajników	**1**
Przewody	**Prąd przemienny**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	**99**
Głębokość opakowania	**284 mm**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**2**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**411**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**
Kolor produktu	**Szary**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**23 kopii/min**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**48**
Faksowanie dwustronne	**Tak**

Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**9 stron/min**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Port USB	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**14**
Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów	**Y**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**100 ark.**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Wi-Fi	**Tak**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**460**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska**
Języki opisu strony	**PCL 3 GUI**
Technologia druku	**Termiczny druk atramentowy**
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	**Tak**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072**
Ostrzeżenia	**Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su**
Format kompresji zdjęć	**PNG,BMP,TIFF,JPEG**
Maksymalne obciążenie	**6000 stron/mies.**
Wielozadaniowy, All in One	**Tak**
HP GTIN (EAN/UPC)	**829160703084**
Fax	**Faksowanie w kolorze**
Wersja sterownika twain	**2,1**
Funkcja automatycznego dopasowania	**Tak**

Przekątna ekranu	**3"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M