Dane aktualne na dzień: 17-09-2026 03:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-kyocera-ecosys-ma3500cix-1102yk3nl0-laser-color-a4-1200x1200dpi-35-stron-m-p-344632.html

Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA ECOSYS MA3500cix 1102YK3NL0 laser color A4 1200x1200DPI 35 stron/min

Cena brutto	**3 872,99 zł**
Cena netto	**3 148,77 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCZBM**
Kod producenta	**1102YK3NL0**
Kod EAN	**632983071663**
Kraj pochodzenia	**Wietnam**
Funkcja n w jednym (N=)	**4,2**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey**
Maksymalna liczba podajników	**5**
Gniazda pamięci	**1**
Ekonomiczne drukowanie	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,WEEE,REACH,RoHS**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Maksymalna liczba kopii	**999 kopii**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B6,B5**
Miesiąc wprowadzenia	**Lipiec**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 220 g/m2**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN**
Maksymalna wielkość kopii	**A4**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**35 stron/min**
Liczba wkładów drukujących	**4**
NFC	**Nie**

Rok wprowadzenia	**2023**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 40 °C**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**17,5 stron/min**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**449,1 W**
W zestawie zespół obrazowania	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,SNMPv3**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Druk bez marginesów	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32,5 °C**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.**
Języki opisu strony	**PCL 6,XPS,PostScript 3,PCLm,PCL XL,PCL 5c,PDF**
Czas pierwszej kopii (czarna)	**6,1 s**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Wysokość produktu	**575 mm**
Format kompresji zdjęć	**JPG,TIF**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Gold,Blue Angel**
Szerokość produktu	**480 mm**
Fax	**Nie**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**35 kopii/min**
Funkcja duplex	**Kopia,Skanowanie,Drukuj**
Głębokość produktu	**577,5 mm**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Tryb skanowania dwustronnego	**Automatyczna**
Wysokość opakowania	**789 mm**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**7 s**
Pojemność pojemnika (czarny)	**3500 stron(y)**

Tryb kopiowania dwustronnego	**Automatyczna**
Waga wraz z opakowaniem	**51 kg**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**5,7 s**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**250 ark.**
Prędkość skanowania duplex (kolor)	**100 stron/min**
Waga produktu	**39 kg**
Cykl pracy (zalecany)	**1000 - 3500 stron/mies.**
Czas rozgrzewania	**26 s**
Prędkość skanowania duplex (czarny)	**120 stron/min**
Szerokość opakowania	**623 mm**
Całkowita pojemność wyjściowa	**250 ark.**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Przewody	**Prąd przemienny**
Całkowita pojemność wejściowa	**350 ark.**
Typy nośników podajnika papieru	**Etykieta/metka,Zwykły? czysty papier,Baner,Wstępnie zadrukowany,Blankiet firmowy**
Kopiuj funkcję programowania	**Tak**
Głębokość opakowania	**728 mm**
Całkowita liczba podajników	**2**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,34 kWh/tydz.**
Pojemność 1 podajnika papieru	**250 ark.**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Typ kontroli	**Dotyk**
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	**7,2 s**
Kolor produktu	**Czarny**
Rozmiary seri A ISO (A0…A9)	**A5,A6,A4**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Wymienne kasety	**TK-5370**
Port USB	**Tak**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**100 ark.**
Technologie mobilnego wydruku	**Mopria Print Service,Kyocera Mobile Print,Apple AirPrint**
Drukowanie DVD/CD	**Nie**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Technologia skanowania	**CIS/CCD**

Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	**17,5 stron/min**
Wi-Fi	**Nie**
Skanuj do	**SMB,FTP,Mail,TWAIN,WIA,USB,Pilnik**
System zbiorników z atramentem	**Nie**
Technologia druku	**Laser**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Rozmiary nośników non-ISO	**Listowy,Folio,Prawny**
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	**35 kopii/min**
Maksymalne obciążenie	**100000 stron/mies.**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Prędkość skanowania (kolor)	**50 stron/min**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**479,1 W**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**0,5 W**
Prędkość skanowania (czarny)	**60 stron/min**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	**30 dB**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**35 stron/min**
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	**Tak**
Typ skanera	**Skaner płaskiej powierzchni i ADF**
Pobór mocy w trybie czuwania	**18,8 W**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1,5 GB**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Podwójne drukowanie	**Tak**
Druk N-up	**2,4**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Funkcja drukowania plakatów	**Tak**
Obsługiwane formaty dokumentów	**XPS,PDF**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Nadajnik cyfrowy	**Tak**
Funkcja drukowania N-w-1	**Tak**

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3500 m**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**60 - 220 g/m2**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Taktowanie procesora	**1200 MHz**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**2000 ark.**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**
Przewodowa sieć lan	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Procesor wbudowany	**Tak**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**3000 MB**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**51 dB**
Pojemność pojemnika (CMY)	**2500 stron(y)**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Przekątna ekranu	**7"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M