

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-laserowe-canon-i-sensys-mf752cdw-p-323130.html>



URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE CANON I-SENSYS MF752CDW

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 2 102,99 zł |
| Cena netto | 1 709,75 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAGP9 |
| Kod producenta | 5455C012 |
| Kod EAN | 4549292193176 |
| Technologia druku | Laser |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 7,1 s |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7,1 s |
| Typ skanera | Skaner ADF |
| Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Ostrzeżenia | Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych. Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry. Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 65 dB |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Funkcja duplex | Skanowanie |

| | |
|--|---|
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Sterowniki skanera | ICA,TWAIN,WIA |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6,A4,A5 |
| Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 41 dB |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1 W |
| Protokoły zarządzające | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 24 W |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Tak |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 700 W |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m2 |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Kopowanie dwustronne | Tak |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Rozmiary kopert | DL,Monarch,Com-10,C5 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Typ ekranu | LCD |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016 |
| Pobór mocy (max) | 1380 W |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Czas rozgrzewania | 14 s |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 50000 stron/mies. |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 |

| | |
|---|--|
| | (802.11n),802.11g,802.11b |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Cienki papier,Papier powlekany,Papier makulaturowy,Pocztówka |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1,Windows 10,Windows 11 |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Skanuj do | Mail,Chmura,USB,FTP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA2-PSK,WPA-AES,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES |
| Rozmiary nośników non-ISO | Komunikat,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm) |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 30 °C |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
| Wysokość produktu | 430 mm |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1 GB |
| Głębokość produktu | 461 mm |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Waga produktu | 23,3 kg |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
| Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
| Kolor produktu | Biały |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Port USB | Tak |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Fax | Nie |
| Wi-Fi | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M