Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-laserowe-mono-canon-i-sensys-mf3010-laser-a4-1200-x-600-dpi-18-stron-min-p-334390.html



Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono Canon i-SENSYS MF3010 Laser A4 1200 x 600 DPI 18 stron/min

Cena brutto	**1 062,99 zł**
Cena netto	**864,22 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDFYE**
Kod producenta	**5252B034**
Kod EAN	**4960999783574**
Rozmiary kopert	**10,C5,DL,B5**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Ostrzeżenia	**Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**18 kopii/min**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Maksymalny obszar wydruku	**216 x 356 mm**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**9600 x 9600 DPI**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	**43 dB**
Czas rozgrzewania	**10 s**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 163 g/m2**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**50 - 200%**
Karta sieciowa	**Nie**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**65,3 dB**

Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**8000 stron/mies.**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard**
Funkcja n w jednym (N=)	**2**
Typy nośników podajnika papieru	**Koperty,Zwykły? czysty papier,Card stock,Papier powlekany,Folia,Papier makulaturowy,Etykieta/metka**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows XP Professional x64,Windows 7 Professional x64,Windows 2000,Windows 7 Home Basic,Windows 2000 Professional,Windows Vista Enterpr**
Ekonomiczne drukowanie	**Tak**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,6 kWh/tydz.**
Dopasuj szerokość nośnika	**76 - 216 mm**
Średni zużycie enegrii (podczas pracy)	**450 W**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Rozmiary nośników non-ISO	**Wykonawczy (184 x 267mm),Komunikat**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 30 °C**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**18 stron/min**
Wysokość produktu	**254 mm**
Poziomy skali szarości	**256**
Szerokość produktu	**372 mm**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**64 MB**
Głębokość produktu	**276 mm**
Duplex	**Nie**
Waga produktu	**8,2 kg**
Nadajnik cyfrowy	**Nie**
Kolor produktu	**Czarny**
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	**5 mm**
Port USB	**Tak**
Maksymalny obszar skanowania	**A4 / Letter (216 x 297)**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 600 DPI**

Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Wi-Fi	**Nie**
Maksymalna liczba kopii	**9 kopii**
Technologia druku	**Laser**
Maksymalne obciążenie	**8000 stron/mies.**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Kopiowanie	**Kopiowanie mono**
Całkowita pojemność wejściowa	**150 ark.**
Typ skanera	**Skaner Płaski**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Sterowniki skanera	**TWAIN,WIA**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Języki opisu strony	**UFRII-LT**
Fax	**Nie**
Standardowe interfejsy	**USB 2.0**
Drukowanie	**Drukowanie mono**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A4**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 356 mm**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**7,8 s**
Podwójne skanowanie	**Nie**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Pobór mocy (max)	**960 W**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Kopiowanie dwustronne	**Nie**
Głębokość koloru wejścia	**24 bit**
Faksowanie dwustronne	**Nie**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**450 W**
Czas pierwszej kopii (czarna)	**12 s**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,4 W**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje**

	drażniące

Opis produktu

- Gwarancja: F024M