

Link do produktu: [https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-mfp-ecotank-l6580-a4-lan-3-8pl-32ppm-  
adf50-p-279741.html](https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-mfp-ecotank-l6580-a4-lan-3-8pl-32ppm-adf50-p-279741.html)



## Urządzenie wielofunkcyjne MFP EcoTank L6580 A4/LAN/3.8pl/32ppm/ADF50

Cena brutto	<b>4 979,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 048,77 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PPEPSAXL6580AAA</b>
Kod producenta	<b>C11CJ28402</b>
Kod EAN	<b>8715946676678</b>
Druk Photo	<b>Nie</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Biały</b>
Ethernet	<b>10/100 Mb/s</b>
Wysokość	<b>425</b>
Język drukarki	<b>PCL 5e/5c/6</b>
Waga	<b>17.8</b>
Materiały eksploatacyjne oryginalne	<b>112 ECOTANK PIGMENT BLACK INK BOTTLE C13T06C14A 112 ECOTANK PIGMENT CYAN INK BOTTLE C13T06C24A 112 ECOTANK PIGMENT MAGENTA INK BOTTLE C13T06C34A 112 ECOTANK PIGMENT YELLOW INK BOTTLE C13T06C44A</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 10</b>
PictBridge	<b>Nie</b>
Gramatura papieru (min.)	<b>64</b>
Maks. prędkość druku w kolorze	<b>25</b>
Złącza	<b>1 x USB 3.0</b>
Obciążenie miesięczne	<b>3300</b>
Format (drukarki / papieru)	<b>A4</b>
Parametry skanowania	<b>Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni): 27,5 obr./min ze skanowaniem ADF Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni): 11 obr./min ze skanowaniem ADF Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): 9 obr./min ze skanowaniem ADF 10 sek. ze skanowaniem</b>
Rodzaj druku	<b>Atramentowy</b>

Druk w kolorze	<b>Tak</b>
Głębokość	<b>500</b>
Funkcje urządzenia	<b>Faks</b>
Szerokość	<b>350</b>
Maks. prędkość druku w czerni	<b>25</b>
Komunikacja bezprzewodowa	<b>WiFi</b>
Obszar zastosowań	<b>Biuro</b>
Gramatura papieru (maks.)	<b>255</b>
Rozdzielczość druku	<b>4800 x 2400 dpi</b>
Rodzaj nośnika (papieru)	<b>Papier</b>
Parametry faksowania	<b>Rodzaj faksu: Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia Szybkość transmisji faksów: do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)	<b>112 ECOTANK PIGMENT BLACK INK BOTTLE C13T06C14A 7500 stron 112 ECOTANK PIGMENT CYAN INK BOTTLE C13T06C24A 6000 stron 112 ECOTANK PIGMENT MAGENTA INK BOTTLE C13T06C34A 6000 stron 112 ECOTANK PIGMENT YELLOW INK BOTTLE C13T06C44A 6000 stron</b>
Podajnik papieru	<b>2 podajniki przednie na 250 arkuszy, Podajnik tylny na 50 arkuszy</b>
Druk dwustronny	<b>Automatyczny</b>

## Opis produktu

### Przedstawiamy model EcoTank L6580

Wydrukuj tysiące wysokiej jakości stron bez kosztów i problemów związanych z wymianą kartridżów. Od łączności Wi-Fi, po szybkie i łatwe skanowanie model EcoTank L6580 oferuje wiele funkcji umożliwiających natychmiastową produkcję.

### Oszczędzaj za każdym razem, kiedy drukujesz

Duże pojemniki na atrament, które wypełnisz butelkami z atramentem wysokiej jakości, stanowią o korzyściach z niewiarygodnie niskich kosztów druku na stronę. Dzięki technologii PrecisionCore niewymagającej użycia ciepła można także ograniczyć zużycie energii do minimum i obniżyć rachunki za prąd.

### Szybkie drukowanie

Poświęć mniej czasu w oczekiwaniu na wydruki. Model EcoTank L6580 oferuje wydruk pierwszej strony w czasie zaledwie 5,5 sekundy oraz szybkość drukowania do 25 stron na minutę. Automatyczny podajnik dokumentów umożliwia skanowanie do 27,5 obrazu na minutę, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność.

### Niewielka ingerencja ze strony użytkownika

Minimalizując konieczność uzupełnienia atramentu, urządzenie EcoTank może wydrukować tysiące stron, a dwa podajniki papieru oferują wydajność rzędu 500 arkuszy. Uwolnij się od ręcznego ładowania arkuszy dzięki wydajnemu podajnikowi ładowanemu od tyłu i automatycznemu podajnikowi (ADF) na 50 arkuszy A4.

### Drukuj z dowolnego miejsca

Przesyłaj dokumenty do wydrukowania z urządzeń inteligentnych za pomocą aplikacji Epson iPrint. Drukuj za jednym naciśnięciem przycisku dzięki funkcji Wi-Fi i Wi-Fi Direct.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

**Uzyskaj profesjonalne rezultaty**

Drukowanie bez marginesów i atrament pigmentowy DURABrite ET pozwalają osiągnąć wyjątkową jakość druku przy specjalnych projektach.