

Link do produktu: [https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-mfp-ecotank-l6580-a4-lan-3-8pl-32ppm-
adf50-p-279741.html](https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-mfp-ecotank-l6580-a4-lan-3-8pl-32ppm-adf50-p-279741.html)



Urządzenie wielofunkcyjne MFP EcoTank L6580 A4/LAN/3.8pl/32ppm/ADF50

Cena brutto	4 711,99 zł
Cena netto	3 830,89 zł
Numer katalogowy	PPEPSAXL6580AAA
Kod producenta	C11CJ28402
Kod EAN	8715946676678
Język drukarki	PCL 5e/5c/6
Funkcje urządzenia	Faks
Ethernet	10/100 Mb/s
Druk w kolorze	Tak
Druk Photo	Nie
Druk dwustronny	Automatyczny
Rodzaj druku	Atramentowy
Podajnik papieru	2 podajniki przednie na 250 arkuszy, Podajnik tylny na 50 arkuszy
Parametry skanowania	Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń): 27,5 obr./min ze skanowaniem ADF Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerń): 11 obr./min ze skanowaniem ADF Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): 9 obr./min ze skanowaniem ADF 10 sek. ze skanowaniem
Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)	112 ECOTANK PIGMENT BLACK INK BOTTLE C13T06C14A 7500 stron 112 ECOTANK PIGMENT CYAN INK BOTTLE C13T06C24A 6000 stron 112 ECOTANK PIGMENT MAGENTA INK BOTTLE C13T06C34A 6000 stron 112 ECOTANK PIGMENT YELLOW INK BOTTLE C13T06C44A 6000 stron
Format (drukarki / papieru)	A4
Złącza	1 x USB 3.0
Rodzaj nośnika (papieru)	Papier
Gramatura papieru (min.)	64
Gramatura papieru (maks.)	255

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi
Waga	17.8
Szerokość	350
Wysokość	425
Głębokość	500
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Uwaga	CE+WEEE
Obciążenie miesięczne	3300
Parametry faksowania	Rodzaj faksu: Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia Szybkość transmisji faksów: do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Maks. prędkość druku w kolorze	25
Rozdzielczość druku	4800 x 2400 dpi
PictBridge	Nie
Obszar zastosowań	Biuro
Materiały eksploatacyjne oryginalne	112 ECOTANK PIGMENT BLACK INK BOTTLE C13T06C14A 112 ECOTANK PIGMENT CYAN INK BOTTLE C13T06C24A 112 ECOTANK PIGMENT MAGENTA INK BOTTLE C13T06C34A 112 ECOTANK PIGMENT YELLOW INK BOTTLE C13T06C44A
Maks. prędkość druku w czerni	25

Opis produktu

Przedstawiamy model EcoTank L6580

Wydrukuj tysiące wysokiej jakości stron bez kosztów i problemów związanych z wymianą kartridżów. Od łączności Wi-Fi, po szybkie i łatwe skanowanie model EcoTank L6580 oferuje wiele funkcji umożliwiających natychmiastową produkcję.

Oszczędzaj za każdym razem, kiedy drukujesz

Duże pojemniki na atrament, które wypełnisz butelkami z atramentem wysokiej jakości, stanowią o korzyściach z niewiarygodnie niskich kosztów druku na stronę. Dzięki technologii PrecisionCore niewymagającej użycia ciepła można także ograniczyć zużycie energii do minimum i obniżyć rachunki za prąd.

Szybkie drukowanie

Poświęć mniej czasu w oczekiwaniu na wydruki. Model EcoTank L6580 oferuje wydruk pierwszej strony w czasie zaledwie 5,5 sekundy oraz szybkość drukowania do 25 stron na minutę. Automatyczny podajnik dokumentów umożliwia skanowanie do 27,5 obrazu na minutę, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć produktywność.

Niewielka ingerencja ze strony użytkownika

Minimalizując konieczność uzupełnienia atramentu, urządzenie EcoTank może wydrukować tysiące stron, a dwa podajniki papieru oferują wydajność rzędu 500 arkuszy. Uwolnij się od ręcznego ładowania arkuszy dzięki wydajnemu podajnikowi ładowanemu od tyłu i automatycznemu podajnikowi (ADF) na 50 arkuszy A4.

Drukuj z dowolnego miejsca

Przesyłaj dokumenty do wydrukowania z urządzeń inteligentnych za pomocą aplikacji Epson iPrint. Drukuj za jednym naciśnięciem przycisku dzięki funkcji Wi-Fi i Wi-Fi Direct.

Uzyskaj profesjonalne rezultaty



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Drukowanie bez marginesów i atrament pigmentowy DURABrite ET pozwalają osiągnąć wyjątkową jakość druku przy specjalnych projektach.