

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-mx532adwe-38s0830-p-351702.html>

Urządzenie wielofunkcyjne MX532adwe 38S0830

Cena brutto	6 840,99 zł
Cena netto	5 561,78 zł
Numer katalogowy	PPLEXYMX532ADW
Kod producenta	38S0830
Kod EAN	734646731454
Waga	21.2
Szerokość	479
Wysokość	513.7
Gwarancja	12 mc.
Głębokość	450
Obciążenie miesięczne	15000
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Parametry faksowania	Szybkość modemu: ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s Szybkość transmisji faksu:
Zainstalowana pamięć	2048
Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
Procesor drukarki	Quad Core, 1.2 GHz
Uwaga	CE+WEEE
PictBridge	Nie
Obszar zastosowań	Biuro
Materiały eksploatacyjne oryginalne	Lexmark MS531, MX532, kasetą z tonerem objęta programem zwrotu, 66S2H00 Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632, kasetą z tonerem objęta programem zwrotu, 66S2000 Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350, moduł obrazujący objęty programem zwrot
Maks. prędkość druku w czerni	44
Język drukarki	PDF
Funkcje urządzenia	Drukarka
Ethernet	10/100/1000 Mb/s
Druk w kolorze	Nie
Druk Photo	Nie

Druk dwustronny	Automatyczny
Rodzaj druku	Laserowy
Parametry skanowania	Skanowanie z podajnika automatycznego DADF (single pass Duplex) Szybkość skanowania jednostronnego A4 maksymalnie: mono: 49/52 str./min.; kolor: 34/36 str./min. Szybkość skanowania dwustronnego A4 maksymalnie: mono: 98/104 str./min.; kolor: 68/72 str./min
Parametry kopiowania	Szybkość kopiowania maksymalnie: mono: 44 kopii/min. (A4) Szybkość kopiowania dwustronnego maksymalnie: mono: 23 str./min. (A4) Czas kopiowania pierwszej strony: mono: 6.5 sekundy Zakres zmniejszenia/powiększenia: 25 - 400 %
Maksymalna pamięć	2048
Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)	Lexmark MS531, MX532, kasetą z tonerem objęta programem zwrotu, 28 400 stron 66S2H00 Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632, kasetą z tonerem objęta programem zwrotu, 5000 stron 66S2000 Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350, moduł obrazując
Format (drukarki / papieru)	B5
Złącza	1 x USB (Typ B)
Rodzaj nośnika (papieru)	Papier
Gramatura papieru (min.)	60
Gramatura papieru (maks.)	216
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Server 2003
Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne MX532adwe 38S0830

Projektowane z myślą o bezpieczeństwie

Doświadczenie i specjalistyczna wiedza firmy Lexmark pomaga klientom chronić dane, urządzenie i sieć. Nasz ekosystem zabezpieczeń został zaprojektowany, aby stawić czoła najbardziej złożonym wyzwaniom związanym z danymi. Teraz dodatkowo nasze urządzenia zostały wyposażone w moduł TPM (Trusted Platform Module), który obsługuje takie funkcje, jak wbudowane uwierzytelnianie, kontrola integralności systemu i możliwości kryptograficzne, co pozwala utworzyć unikalny cyfrowy system czytania linii papilarnych. Moduł TPM spełnia najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa obowiązujące w branży i wymagane przez rząd Stanów Zjednoczonych, w tym posiada certyfikaty Common Criteria i Federal Information Processing Standard (FIPS).

Zastrzeżona technologia

Jesteśmy właścicielem podstawowych technologii w zakresie sprzętu, oprogramowania sprzętowego, usług i rozwiązań. Dzięki temu możemy tworzyć bezproblemowe połączenia w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia luk w zabezpieczeniach

dokumentów, urządzeń i sieci.

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty Energy Star, Blue Angel, RoHS i EPEAT Silver. Modele zapewniają zrównoważoną eksploatację dziś i jutro. Lexmark jest liderem jeśli chodzi o wykorzystywanie materiałów pochodzących z odzysku; nasze produkty są co najmniej w 39% wytwarzane z materiałów wtórnych z tworzyw sztucznych i stale pracujemy nad udoskonaleniami w tym zakresie. Ta linia została również zaprojektowana z myślą o maksymalnym wydłużeniu okresu eksploatacji i zmniejszeniu ilości odpadów.

Zoptymalizowana wydajność

Większa produktywność i optymalna wydajność. Urządzenie obsługuje drukowanie z szybkością do 44 stron na minutę oraz błyskawiczne przechwytywanie informacji dzięki szybkości skanowania do 49 obrazów na minutę w przypadku skanowania jednostronnego i do 98 obrazów na minutę w przypadku skanowania dwustronnego.

Inteligentna konstrukcja

Każdy punkt dotykowy został zaprojektowany tak, aby był odporny na intensywne użytkowanie, a jednocześnie spełniał standardy dostępności. Urządzenie opiera się na stalowych ramach, które zapewniają mu trwałość i wydajność na długi czas. Produkty są projektowane z myślą o długim okresie eksploatacji z wykorzystaniem trwałych komponentów; ich serwisowanie jest łatwe i nie wymaga wielu narzędzi.

Zarządzanie

Urządzeniami z obsługą IoT można zarządzać zdalnie, co obejmuje m.in. konfigurację, zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i diagnostykę. Możliwość komunikacji bezprzewodowej zapewnia swobodny dostęp, a zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego umożliwiają korzystanie z najnowszych wersji aplikacji i funkcji zabezpieczeń. Nasza aplikacja do drukowania mobilnego ułatwia zdalne nadzorowanie zadań drukowania i zarządzanie nimi za pomocą telefonu.

Stale, profesjonalne wsparcie dla produktów

Nasze urządzenia są łatwe w obsłudze i instalacji, intuicyjne, bardzo wydajne i niezawodne. Od filmów instruktażowych i pomocy technicznej do produktów po prostu, oznaczone kolorami wskazówki wykonywania czynności konserwacyjnych, takich jak wymiana tonera korzystanie ze sprzętu Lexmark to czysta przyjemność. Klientom korzystającym z usług zarządzania drukiem proponujemy dodatkowe korzyści, takie jak analizy predykcyjne stanu floty, które pomagają w identyfikowaniu potencjalnych problemów i zapobieganiu im.