Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-mx532adwe-38s0830-p-351702.html



Urządzenie wielofunkcyjne MX532adwe 38S0830

Cena brutto	**6 840,99 zł**
Cena netto	**5 561,78 zł**
Numer katalogowy	**PPLEXLYMX532ADW**
Kod producenta	**38S0830**
Kod EAN	**734646731454**
Złącza	**1 x USB (Typ B)**
Rodzaj nośnika (papieru)	**Papier**
Gramatura papieru (min.)	**60**
Gramatura papieru (maks.)	**216**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows Server 2003**
Komunikacja bezprzewodowa	**Bluetooth**
Waga	**21.2**
Szerokość	**479**
Wysokość	**513.7**
Gwarancja	**12 mc.**
Głębokość	**450**
Obciążenie miesięczne	**15000**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Parametry faksowania	**Szybkość modemu: ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s Szybkość transmisji faksu:**
Zainstalowana pamięć	**2048**
Rozdzielczość druku	**1200 x 1200 dpi**
Procesor drukarki	**Quad Core, 1.2 GHz**
Uwaga	**CE+WEEE**
PictBridge	**Nie**
Obszar zastosowań	**Biuro**
Materiały eksploatacyjne oryginalne	**Lexmark MS531, MX532, kaseta z tonerem objęta programem zwrotu, 66S2H00 Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632, kaseta z tonerem objęta programem zwrotu, 66S2000 Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350, moduł obrazujący objęty programem zwrot**

Maks. prędkość druku w czerni	**44**
Język drukarki	**PDF**
Funkcje urządzenia	**Drukarka**
Ethernet	**10/100/1000 Mb/s**
Druk w kolorze	**Nie**
Druk Photo	**Nie**
Druk dwustronny	**Automatyczny**
Rodzaj druku	**Laserowy**
Parametry skanowania	**Skanowanie z podajnika automatycznego DADF (single pass Duplex) Szybkość skanowania jednostronnego A4 maksymalnie: mono: 49/52 str./min.; kolor: 34/36 str./min. Szybkość skanowania dwustronnego A4 maksymalnie: mono: 98/104 str./min.; kolor: 68/72 str./min**
Parametry kopiowania	**Szybkość kopiowania maksymalnie: mono: 44 kopii/min. (A4) Szybkość kopiowania dwustronnego maksymalnie: mono: 23 str./min. (A4) Czas kopiowania pierwszej strony: mono: 6.5 sekundy Zakres zmniejszenia/powiększenia: 25 - 400 %**
Maksymalna pamięć	**2048**
Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)	**Lexmark MS531, MX532, kaseta z tonerem objęta programem zwrotu, 28 400 stron 66S2H00 Lexmark MS531, 631, 632, MX532, 632, kaseta z tonerem objęta programem zwrotu, 5000 stron 66S2000 Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350, moduł obrazując**
Format (drukarki / papieru)	**B5**

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne MX532adwe 38S0830

Projektowane z myślą o bezpieczeństwie
Doświadczenie i specjalistyczna wiedza firmy Lexmark pomaga klientom chronić dane, urządzenie i sieć. Nasz ekosystem zabezpieczeń został zaprojektowany, aby stawić czoła najbardziej złożonym wyzwaniom związanym z danymi. Teraz dodatkowo nasze urządzenia zostały wyposażone w moduł TPM (Trusted Platform Module), który obsługuje takie, funkcje, jak wbudowane uwierzytelnianie, kontrola integralności systemu i możliwości kryptograficzne, co pozwala utworzyć unikalny cyfrowy system czytnika linii papilarnych. Moduł TPM spełnia najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa obowiązujące w branży i wymagane przez rząd Stanów Zjednoczonych, w tym posiada certyfikaty Common Criteria i Federal Information Processing Standard (FIPS).

Zastrzeżona technologia
Jesteśmy właścicielem podstawowych technologii w zakresie sprzętu, oprogramowania sprzętowego, usług i rozwiązań. Dzięki temu możemy tworzyć bezproblemowe połączenia w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia luk w zabezpieczeniach

dokumentów, urządzeń i sieci.

Zrównoważony rozwój
Certyfikaty Energy Star, Blue Angel, RoHS i EPEAT Silver. Modele zapewniają zrównoważoną eksploatację dziś i jutro. Lexmark jest liderem jeśli chodzi o wykorzystywanie materiałów pochodzących z odzysku; nasze produkty są co najmniej w 39% wytwarzane z materiałów wtórnych z tworzyw sztucznych i stale pracujemy nad udoskonaleniami w tym zakresie. Ta linia została również zaprojektowana z myślą o maksymalnym wydłużeniu okresu eksploatacji i zmniejszeniu ilości odpadów.

Zoptymalizowana wydajność
Większa produktywność i optymalna wydajność. Urządzenie obsługuje drukowanie z szybkością do 44 stron na minutę oraz błyskawiczne przechwytywanie informacji dzięki szybkości skanowania do 49 obrazów na minutę w przypadku skanowania jednostronnego i do 98 obrazów na minutę w przypadku skanowania dwustronnego.

Inteligentna konstrukcja
Każdy punkt dotykowy został zaprojektowany tak, aby był odporny na intensywne użytkowanie, a jednocześnie spełniał standardy dostępności. Urządzenie opiera się na stalowych ramach, które zapewniają mu trwałość i wydajność na długi czas. Produkty są projektowane z myślą o długim okresie eksploatacji z wykorzystaniem trwałych komponentów; ich serwisowanie jest łatwe i nie wymaga wielu narzędzi.

Zarządzanie
Urządzeniami z obsługą IoT można zarządzać zdalnie, co obejmuje m.in. konfigurację, zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i diagnostykę. Możliwość komunikacji bezprzewodowej zapewnia swobodny dostęp, a zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego umożliwiają korzystanie z najnowszych wersji aplikacji i funkcji zabezpieczeń. Nasza aplikacja do drukowania mobilnego ułatwia zdalne nadzorowanie zadań drukowania i zarządzanie nimi za pomocą telefonu.

Stałe, profesjonalne wsparcie dla produktów
Nasze urządzenia są łatwe w obsłudze i instalacji, intuicyjne, bardzo wydajne i niezawodne Od filmów instruktażowych i pomocy technicznej do produktów po proste, oznaczone kolorami wskazówki wykonywania czynności konserwacyjnych, takich jak wymiana tonera korzystanie ze sprzętu Lexmark to czysta przyjemność. Klientom korzystającym z usług zarządzania drukiem proponujemy dodatkowe korzyści, takie jak analizy predykcyjne stanu floty, które pomagają w identyfikowaniu potencjalnych problemów i zapobieganiu im.