

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-workcentre-3025v-ni-laserowe-a4-skaner-plaski-p-205643.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3025V\_NI (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	<b>747,99 zł</b>
Cena netto	<b>608,12 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PERXERWLM0011</b>
Kod producenta	<b>3025V_NI</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b>
Wyświetlacz drukarki	<b>Monochromatyczny</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows Vista Enterprise,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows XP Professional x64,Windows 7 Professional x64,Windows 8 Pro x64,Windows XP Home x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Pr</b>
Maksymalna rozdzielczość wydruku	<b>600 x 600 dpi</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące</b>
Maksymalne obciążenie	<b>15000 stron/mies.</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Funkcje dodatkowe	<b>Automatyczny podajnik, Drukowanie mobilne, Pomijanie pustych stron</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 32 °C</b>

Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Typ E</b>
Metody kodowania faksu	<b>MH,MR,MMR,JBIG,JPEG</b>
Wysokość produktu	<b>309 mm</b>
Napięcie zasilania / zasilacza	<b>230 V</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>406 mm</b>
Gniazdo karty pamięci	<b>Brak</b>
Czas pierwszej kopii (czarna)	<b>10 s</b>
Głębokość produktu	<b>360 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64</b>
Waga produktu	<b>8,6 kg</b>
Kolor główny	<b>Szary</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>15000 stron/mies.</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Interfejsy	<b>Ethernet LAN, USB 2.0</b>
Funkcja faksu	<b>Tak</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier matowy,Zwykły? czysty papier</b>
Format kompresji zdjęć	<b>TIF,JPG</b>
Miesięczne obciążenie	<b>15 000 str./miesiąc</b>
Kod producenta	<b>3025V_NI</b>
Typ wkładu papieru	<b>Podajnik papieru</b>
Fax	<b>Faksowanie mono</b>
Maksymalna gramatura papieru	<b>163 g/m2</b>
Typ skanera	<b>Płaski</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Xerox PrintBack,Apple AirPrint</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie mono</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Średni zużycie energii (podczas pracy)	<b>313 W</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>8,5 s</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>20 stron/min</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>100 ark.</b>

Podajnik papieru	<b>150 arkuszy</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>150 ark.</b>
Odbiornik papieru	<b>100 arkuszy</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Taktowanie procesora	<b>600 MHz</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie mono</b>
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	<b>Tak</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający, Oprogramowanie, Toner startowy</b>
Języki opisu strony	<b>GDI</b>
Automatyczna redukcja	<b>Tak</b>
Waga	<b>8,60 kg</b>
Sterowniki skanera	<b>WIA, TWAIN</b>
Szerokość	<b>406 mm</b>
Standardowe interfejsy	<b>USB 2.0</b>
Dupleks - dwustronny druk	<b>Ręczny</b>
Wysokość	<b>309 mm</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A4</b>
Czas wydruku pierwszej strony	<b>8,5 sek</b>
Głębokość	<b>360 mm</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>8 bit</b>
Rozdzielczość skanera	<b>600 x 600 dpi</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>2,3 W</b>
Maksymalny format skanowania	<b>A4</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>37 W</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Certyfikat EnergyStar	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom i biuro</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Nie</b>
Format papieru	<b>A4</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Maks. prędkość druku mono	<b>20 str./min</b>

---

Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Obsługa sieci bezprzewodowej	<b>WiFi</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100 Mbit/s</b>
Maksymalny format druku	<b>A4</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M