

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-workcentre-3025v-ni-laserowe-a4-skaner-plaski-p-205643.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3025V_NI (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	853,99 zł
Cena netto	694,30 zł
Numer katalogowy	PERXERWLM0011
Kod producenta	3025V_NI
Kod EAN	095205863154
Szerokość	406 mm
Średni zużycie energii (podczas pracy)	313 W
Miesięczne obciążenie	15 000 str./miesiąc
Wysokość	309 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
Maksymalna gramatura papieru	163 g/m2
Głębokość	360 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Dupleks - dwustronny druk	Ręczny
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Czas wydruku pierwszej strony	8,5 sek
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Rozdzielczość skanera	600 x 600 dpi
Języki opisu strony	GDI
Maksymalny format skanowania	A4
Format kompresji zdjęć	JPG,TIF
Port USB	Tak
Fax	Faksowanie mono
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Drukowanie	Drukowanie mono
Wi-Fi	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Format papieru	A4

Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Maks. prędkość druku mono	20 str./min
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Obsługa sieci bezprzewodowej	WiFi
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Maksymalny format druku	A4
Automatyczna redukcja	Tak
Wyświetlacz drukarki	Monochromatyczny
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Technologia druku	Laser
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Maksymalna rozdzielczość wydruku	600 x 600 dpi
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Funkcje dodatkowe	Automatyczny podajnik, Drukowanie mobilne, Pomijanie pustych stron
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Gniazdo karty pamięci	Brak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	2,3 W
Kolor główny	Szary
Pobór mocy w trybie czuwania	37 W
Interfejsy	Ethernet LAN, USB 2.0
Certyfikat EnergyStar	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Liczba portów USB 2.0	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Kod producenta	3025V_NI
Metody kodowania faksu	MMR,JPEG,MH,MR,JBIG
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Typ skanera	Płaski
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C

Przewodowa sieć lan	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Czas pierwszej kopii (czarna)	10 s
Wysokość produktu	309 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008
Szerokość produktu	406 mm
Standardy Wi- Fi	802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Podajnik papieru	150 arkuszy
Głębokość produktu	360 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Odbiornik papieru	100 arkuszy
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	15000 stron/mies.
Waga produktu	8,6 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 7 Enterprise
Taktowanie procesora	600 Mhz
Typy nośników podajnika papieru	Papier matowy, Zwykły
Kolor produktu	Biały
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilający, Oprogramowanie, Toner startowy
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Funkcja faksu	Tak
Waga	8,60 kg
Technologie mobilnego wydruku	Xerox PrintBack, Apple AirPrint



Opis produktu

- Gwarancja: F024M