

USB VGA/Audio Cat5 KVM Ext 1280x1024@200 CE750A

Cena brutto	**1 514,99 zł**
Cena netto	**1 231,70 zł**
Numer katalogowy	**NUATNTK00CE750A**
Kod producenta	**CE750A**
Kod EAN	**4719264643859**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Mac OS**
Waga	**0.47**
Akcesoria w zestawie	**Zawartość Paczki 1x CE750AL USB KVM Extender (jednostka lokalna) 1x CE750AR USB KVM Extender (jednostka zdalna) 1x Niestandardowy kabel KVM (VGA, USB, Audio; 1,8 m / 6 stóp) 2x zasilacze 1x Zestaw montażowy 1x Instrukcja dla użytkownika**
Wymiary	**Wymiary (dł. X szer. X wys.) 20,20 x 8,63 x 2,50 cm (7,95 x 3,4 x 0,98 cala)**
Pozostałe parametry	**Jednostki lokalne i zdalne łączą się w odległości do 200 metrów za pomocą kabla Cat 5e Obsługa dwóch konsol - steruj systemem z lokalnej i zdalnej klawiatury USB, monitora i myszy Wbudowany ASIC dla większej niezawodności i kompatybilności Porty klawiatur**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Złącza PC (KVM)	**1 x RJ-45**
Porty konsoli (KVM)	**2x Audio 3,5mm minijack Żeński**
Rozdzielczość	**1280 x 1024 (SXGA)**

Opis produktu

CE750A to wzmacniacz KVM oparty na USB z automatyczną kompensacją sygnału i szeregową funkcją RS-232, która umożliwia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli USB (klawiatura USB, monitor i mysz USB)

Ponieważ umożliwia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli, CE750A jest idealny do użycia w każdym rodzaju instalacji, w której należy umieścić konsolę w miejscu, w którym jest ona łatwo dostępna, ale chcesz, aby sprzęt systemowy znajdował się w bezpiecznym miejscu - na przykład z dala od kurzu i brudu hali produkcyjnej lub trudnych warunków na placu budowy.

CE750A poprawia poprzednie projekty poprzez dodanie portu RS-232, zarówno w jednostkach lokalnych, jak i zdalnych, który

umożliwia połączenie z terminalem szeregowym w celu konfiguracji (jednostka lokalna) lub urządzeniami szeregowymi, takimi jak ekrany dotykowe i skanery kodów kreskowych (zdalne Jednostka).