Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/v7-ifp7502-v7pro-tablica-interaktywna-190-5-cm-75-3840-x-2160-px-ekran-dotykowy-czarny-usb-bluetoo-p-336029.html

V7 IFP7502-V7PRO tablica interaktywna 190,5 cm (75") 3840 x 2160 px Ekran dotykowy Czarny USB / Bluetooth

Cena brutto	**15 377,99 zł**
Cena netto	**12 502,43 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCLMY**
Kod producenta	**IFP7502-V7PRO**
Kod EAN	**662919115833**
Długość kabla USB	**1,8 m**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Pobór mocy (max)	**535 W**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Typ matrycy	**IPS**
Ilość portów USB typu C	**1**
Ilość portów HDMI	**3**
Interfejs	**USB / Bluetooth**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Pamięć użytkownika	**64 GB**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługiwany typ USB	**USB Type-C**
Wyjście audio	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**4000:1**
Wysokość produktu	**1019,5 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Szerokość produktu	**85,7 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość produktu	**1709,1 mm**

Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Wysokość opakowania	**1140 mm**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Waga wraz z opakowaniem	**63,9 kg**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 / 60 Hz**
Waga produktu	**49,5 kg**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Szerokość opakowania	**225 mm**
Rozmiar plamki	**429,6 x 429,6 mm**
Przewody	**USB Type-C,HDMI**
Moc głośnika	**32 W**
Głębokość opakowania	**1863 mm**
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Ilość portów dotykowych	**2**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Kolor produktu	**Czarny**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s,1000**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS,WEEE**
Wi-Fi	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android 11.0**
Wersja Bluetooth	**3.0**
Ekran matowy	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Ilość sztuk	**1**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Baterie w zestawie	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**800 x 400**
Bluetooth	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Pamięć RAM	**8 GB**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Pobór mocy	**305 W**
Piórko dołączone	**Tak**
Ekran dotykowy	**Tak**
Typ podświetlenia LED	**Direct-LED**

Certyfikaty	**CE, Energy Star, FCC, RoHS, UL, TUV, WEEE**
Port RS-232	**1**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**20**
Standard VESA	**Tak**
Gniazdo OPS	**120**
Jasność	**410 cd/m2**
Przekątna ekranu	**75"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M