Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 19:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cds-17-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-czarny-szary-p-344010.html



Verbatim CDS-17 Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Czarny, Szary

Cena brutto	**860,99 zł**
Cena netto	**699,99 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDGPD**
Kod producenta	**32172**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 85 °C**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Szybkość przesyłania danych	**10 Gbit/s**
Ostrzeżenia	**Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika – produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie należy otwierać obudowy urządzenia.,Unikać kontaktu z wodą, wilgocią i kurzem.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Certyfikaty zgodności	**REACH,RoHS**
Wysokość produktu	**41 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,SD**
Szerokość produktu	**100 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Głębokość produktu	**180 mm**
Ilość sztuk	**1**
Diody LED	**Status**
Ilość DisplayPort	**2**
Wysokość opakowania	**66 mm**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Waga wraz z opakowaniem	**1,22 kg**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Waga produktu	**998 g**
Zasilanie USB	**Tak**
Szerokość opakowania	**175 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**

Głębokość opakowania	**243 mm**
Typ HD	**8K Ultra HD**
Kolor produktu	**Czarny,Szary**
Napięcie operacyjne	**20 V**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Prąd wyjściowy	**6 A**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Rodzaj zasilania	**DC**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Interfejs hosta	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Materiał obudowy	**Aluminium,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Zasilanie	**120 W**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**1000 Mbit/s**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Ilość portów HDMI	**3**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 10**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M