

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cmh-08-usb-type-c-5000-mbit-s-srebrny-p-334470.html>



Verbatim CMH-08 USB Type-C 5000 Mbit/s Srebrny

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto | 180,99 zł |
| Cena netto | 147,15 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRDGEC |
| Kod producenta | 32151 |
| Waga produktu | 79 g |
| Szerokość opakowania | 85 mm |
| Rodzaj opakowania | Zawieszane pudełko |
| Pudełko (zewnątrzne) na warstwę | 12 |
| Głębokość opakowania | 155 mm |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Paczki na pudełko (zewnątrzne) | 40 |
| Obsługiwane karty pamięci | SD, MicroSD |
| Prąd wyjściowy | 0,9 A |
| Ilość sztuk | 1 |
| Gniazdo karty pamięci | 2 |
| Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę | 48 szt. |
| Długość kabla | 0,15 m |
| Warstwy na paletę | 4 szt. |
| Interfejs hosta | USB Type-C |
| Wysokość kartonu dostawczego | 11 cm |
| Produktów na palecie | 1920 szt. |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium |
| Szerokość kartonu dostawczego | 9,7 cm |
| Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej) | 1,34 kg |
| Certyfikaty | EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH |
| Długość kartonu do wysyłki | 32,5 cm |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 10 szt. |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 100 W |

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej) | 5,76 kg |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 30 Hz |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej) | 250 mm |
| Typ HD | 8K Ultra HD |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej) | 215 mm |
| Napięcie operacyjne | 5 V |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej) | 40 szt. |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Długość skrzyni głównej (zewnątrznej) | 345 mm |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Interfejsy hub | HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Type-C |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X |
| Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych) | 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
| Realna szybkość przesyłania danych | 5000 Mbit/s |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wysokość produktu | 13 mm |
| Szerokość produktu | 40 mm |
| Głębokość produktu | 121 mm |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Diody LED | Nie |
| Wysokość opakowania | 20 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 123 g |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M