

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cmh-09-usb-type-c-10000-mbit-s-srebrny-p-335249.html>



Verbatim CMH-09 USB Type-C 10000 Mbit/s Srebrny

Cena brutto	197,99 zł
Cena netto	160,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPN
Kod producenta	32152
Gniazdo karty pamięci	2
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	345 mm
Długość kabla	0,15 m
Interfejsy hub	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Interfejs hosta	USB Type-C
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
Zasilanie USB	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	9
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Realna szybkość przesyłania danych	10000 Mbit/s
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wysokość kartonu dostawczego	11 cm
Typ HD	4K Ultra HD
Szerokość kartonu dostawczego	9,7 cm
Długość kartonu do wysyłki	32,5 cm
Napięcie operacyjne	5 V
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2

Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pudełko (zewnętrzne) na warstwę	12
Wysokość produktu	15,5 mm
Paczki na pudełko (zewnętrzne)	40
Szerokość produktu	49 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, SD
Głębokość produktu	121 mm
Ilość sztuk	1
Diody LED	Nie
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	48 szt.
Wysokość opakowania	20 mm
Warstwy na paletę	4 szt.
Produktów na palecie	1920 szt.
Waga wraz z opakowaniem	132 g
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	1,43 kg
Waga produktu	88 g
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	10 szt.
Szerokość opakowania	85 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	6,12 kg
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Głębokość opakowania	155 mm

Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	250 mm
Kolor produktu	Srebrny
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	215 mm
Prąd wyjściowy	1,5 A
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M