

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cmh-09-usb-type-c-10000-mbit-s-srebrny-p-343701.html>



Verbatim CMH-09 USB Type-C 10000 Mbit/s Srebrny

Cena brutto	207,99 zł
Cena netto	169,10 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPN
Kod producenta	32152
Produktów na palecie	1920 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	48 szt.
Obsługiwane karty pamięci	SD, MicroSD
Pudełko (zewnętrzne) na warstwę	12
Realna szybkość przesyłania danych	10000 Mbit/s
Zasilanie USB	Nie
Interfejsy hub	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	40 szt.
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	250 mm
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	10 szt.
Głębokość produktu	121 mm
Długość kartonu do wysyłki	32,5 cm
Wysokość produktu	15,5 mm
Wysokość kartonu dostawczego	11 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7, Windows 11, Windows 10, Windows 8
Interfejs hosta	USB Type-C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdo karty pamięci	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Kolor produktu	Srebrny
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2

Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Napięcie operacyjne	5 V
Waga produktu	88 g
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wysokość opakowania	20 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	1,43 kg
Warstwy na paletę	4 szt.
Ilość sztuk	1
Paczki na pudełko (zewnątrzne)	40
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.,Nie wyrzucać do zwykłych śmietników - produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie wystawiać na działanie wilgoci.
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	9
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	345 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	215 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	6,12 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Szerokość produktu	49 mm
Szerokość kartonu dostawczego	9,7 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Aluminium
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS
Długość kabla	0,15 m
Ilość portów HDMI	1

Prąd wyjściowy	1,5 A
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Głębokość opakowania	155 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Szerokość opakowania	85 mm
Typ HD	4K Ultra HD
Waga wraz z opakowaniem	132 g
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Diody LED	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G024M