

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cmh-14-usb-type-c-5000-mbit-s-srebrny-p-334543.html>



Verbatim CMH-14 USB Type-C 5000 Mbit/s Srebrny

Cena brutto	276,99 zł
Cena netto	225,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPB
Kod producenta	32154
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Zasilanie USB	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Typ HD	4K Ultra HD
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	14
Napięcie operacyjne	5 V
Realna szybkość przesyłania danych	5000 Mbit/s
Kraj pochodzenia	Chiny
Wysokość kartonu dostawczego	13 cm
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Szerokość kartonu dostawczego	11,2 cm
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Długość kartonu do wysyłki	41,5 cm
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Ilość portów HDMI	2
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 8,Windows 11,Windows 10
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	15 mm
Pudełko (zewnętrzne) na warstwę	8
Szerokość produktu	55,4 mm
Głębokość produktu	140 mm
Paczki na pudełko (zewnętrzne)	40
Diody LED	Nie
Obsługiwane karty pamięci	SD, microSD
Wysokość opakowania	22 mm
Ilość sztuk	1
Waga wraz z opakowaniem	186 g
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	24 szt.
Waga produktu	125 g
Warstwy na paletę	3 szt.
Szerokość opakowania	100 mm
Produktów na palecie	960 szt.
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	2,01 kg
Głębokość opakowania	200 mm
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	10 szt.
Kolor produktu	Srebrny
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	8,6 kg
Prąd wyjściowy	0,9 A
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	290 mm
Gniazdo karty pamięci	2
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	245 mm
Długość kabla	0,15 m
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	40 szt.
Liczba portów USB 2.0	2
Długość skrzyni głównej	435 mm

(zewnątrznej)

Interfejs hosta	USB Type-C
Interfejsy hub	HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Type-C, VGA
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium

Opis produktu

- Gwarancja: G024M