

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cmh-14-usb-type-c-5000-mbit-s-srebrny-p-334543.html>



Verbatim CMH-14 USB Type-C 5000 Mbit/s Srebrny

Cena brutto	296,99 zł
Cena netto	241,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPB
Kod producenta	32154
Szerokość opakowania	100 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	8,6 kg
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	290 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	245 mm
Głębokość opakowania	200 mm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.
Kolor produktu	Srebrny
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	435 mm
Prąd wyjściowy	0,9 A
Interfejsy hub	HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Type-C, VGA
Gniazdo karty pamięci	2
Długość kabla	0,15 m
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Liczba portów USB 2.0	2
Zasilanie USB	Tak
Interfejs hosta	USB Type-C
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych)	14
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
Realna szybkość przesyłania danych	5000 Mbit/s

Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Wysokość kartonu dostawczego	13 cm
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Szerokość kartonu dostawczego	11,2 cm
Typ HD	4K Ultra HD
Długość kartonu do wysyłki	41,5 cm
Napięcie operacyjne	5 V
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Kraj pochodzenia	Chiny
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Ilość portów HDMI	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 11, Windows 10
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Pudełko (zewnętrzne) na warstwę	8
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Paczki na pudełko (zewnętrzne)	40
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwane karty pamięci	SD, MicroSD
Wysokość produktu	15 mm
Ilość sztuk	1
Szerokość produktu	55,4 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	24 szt.
Głębokość produktu	140 mm
Warstwy na paletę	3 szt.
Diody LED	Nie

Produktów na palecie	960 szt.
Wysokość opakowania	22 mm
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	2,01 kg
Waga wraz z opakowaniem	186 g
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	10 szt.
Waga produktu	125 g
Maksymalne zasilanie USB	100 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M