

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-cmh-14-usb-type-c-5000-mbit-s-srebrny-p-343285.html>



Verbatim CMH-14 USB Type-C 5000 Mbit/s Srebrny

Cena brutto	266,99 zł
Cena netto	217,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPB
Kod producenta	32154
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	435 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	245 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	8,6 kg
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	10 szt.
Produktów na palecie	960 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	24 szt.
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,SD
Wysokość kartonu dostawczego	13 cm
Pudełko (zewnątrzne) na warstwę	8
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych)	14
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Kolor produktu	Srebrny
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Napięcie operacyjne	5 V
Waga produktu	125 g
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Wysokość opakowania	22 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Głębokość produktu	140 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet

Wysokość produktu	15 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7, Windows 11, Windows 8, Windows 10
Liczba portów USB 2.0	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdo karty pamięci	2
Interfejsy hub	HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Type-C, VGA
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	290 mm
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	2,01 kg
Warstwy na paletę	3 szt.
Ilość sztuk	1
Szerokość kartonu dostawczego	11,2 cm
Paczki na pudełko (zewnątrzne)	40
Realna szybkość przesyłania danych	5000 Mbit/s
Zasilanie USB	Tak
Prąd wyjściowy	0,9 A
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Głębokość opakowania	200 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Szerokość opakowania	100 mm
Typ HD	4K Ultra HD
Waga wraz z opakowaniem	186 g
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Diody LED	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość produktu	55,4 mm
Długość kartonu do wysyłki	41,5 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%

Interfejs hosta	USB Type-C
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS
Długość kabla	0,15 m
Ilość portów HDMI	2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M