

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/verbatim-usb-c-pro-multiport-hub-9-port-cmh-9-32152-p-343701.html>



Verbatim USB-C Pro Multiport Hub 9 Port CMH-9 32152

Cena brutto	191,99 zł
Cena netto	156,09 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGPN
Kod producenta	32152
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8, Windows 11, Windows 10, Windows 7
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników - produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pudełko (zewnątrzne) na warstwę	12
Paczki na pudełko (zewnątrzne)	40
Wysokość produktu	15,5 mm
Obsługiwane karty pamięci	SD, MicroSD
Szerokość produktu	49 mm
Ilość sztuk	1
Głębokość produktu	121 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	48 szt.
Diody LED	Nie
Wysokość opakowania	20 mm
Warstwy na paletę	4 szt.
Waga wraz z opakowaniem	132 g
Produktów na palecie	1920 szt.

Waga produktu	88 g
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	1,43 kg
Szerokość opakowania	85 mm
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	10 szt.
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	6,12 kg
Głębokość opakowania	155 mm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	250 mm
Kolor produktu	Srebrny
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	215 mm
Prąd wyjściowy	1,5 A
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.
Gniazdo karty pamięci	2
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	345 mm
Długość kabla	0,15 m
Interfejsy hub	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Interfejs hosta	USB Type-C
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
Zasilanie USB	Nie
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych)	9
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Realna szybkość przesyłania danych	10000 Mbit/s
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość kartonu dostawczego	11 cm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Szerokość kartonu dostawczego	9,7 cm

Typ HD	4K Ultra HD
Długość kartonu do wysyłki	32,5 cm
Napięcie operacyjne	5 V
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Ilość portów HDMI	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M