Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-monitor-vx3211-4k-mhd-p-218808.html




# VIEWSONIC MONITOR VX3211-4K-MHD

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 015,99 zł** |
| Cena netto | **1 639,02 zł** |
| Numer katalogowy | **MONVIEMON0053** |
| Kod producenta | **VX3211-4K-MHD** |
| Kod EAN | **766907977912** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Ilość głośników | **2** |
| Rozmiar plamki | **0,181 x 0,181 mm** |
| Opcja regulacji wysokości | **Nie** |
| Przewody | **HDMI,Prąd przemienny** |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | **81,28 cm** |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | **High Dynamic Range 10 (HDR10)** |
| Głębokość opakowania | **282 mm** |
| Zakres kąta nachylenia | **-5 - 13°** |
| Możliwośc pochylenia | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **496 mm** |
| Wejście audio dla danych | **Nie** |
| HDCP | **Tak** |
| Wtyk słuchawek | **3,5 mm** |
| Odłączana podstawa | **Tak** |
| HDMI | **Tak** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **3000:1** |
| Przednia osłona | **Czarny** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | **80000000:1** |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | **Tak** |
| Kąt widzenia (poziomy) | **178°** |
| Wbudowany USB hub | **Nie** |
| Pokrycie NTSC (typowe) | **95%** |
| Kensington Lock | **Nie** |

| | |
|---|---|
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | **Mega Contrast** |
| Waga (z podstawą) | **6,6 kg** |
| Kolor nóżek | **Czarny** |
| Tryb wyłączenia | **0,3 W** |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | **35 W** |
| Głębia kolorów | **8 bit** |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | **Tak** |
| Pobór mocy | **50 W** |
| Technologia wyświetlacza | **LED** |
| Funkcja Picture-in-Picture | **Tak** |
| Certyfikaty | **cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, VCCI, PSE, KC, e-Standby, CCC, China RoHS, China Energy Label** |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | **Tak** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **730 mm** |
| Wyście mocy ac | **Tak** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Stojak dołączony | **Tak** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Dom** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | **69,8 cm** |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | **Nie** |
| Typ matrycy | **VA** |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | **39,3 cm** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,5 W** |
| Długość przekątnej ekranu | **32"** |
| OSD | **Tak** |
| Wyjście na słuchawki | **Tak** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Natywne proporcje obrazu | **16:9** |
| Kraj pochodzenia | **Chiny** |

| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Wersja HDMI | **2.0** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Natywna proporcja obrazu | **16:9** |
| Wersja DisplayPort | **1.4** |
| Liczba języków OSD | **14** |
| Wejście audio | **Nie** |
| Port DVI | **Nie** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Konstrukcja bezramkowa | **Tak** |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | **42 kWh** |
| Liczba DisplayPorts | **1** |
| Kolory wyświetlacza | **1.073 billionów kolorów** |
| Wysokość (bez podstawy) | **5,75 m** |
| Ilość portów HDMI | **2** |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | **300 cd/m2** |
| Szerokość (bez podstawy) | **73 cm** |
| Obsługa funkcji Plug & Play | **Tak** |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | **G** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **230 mm** |
| Głębokość (bez podstawy) | **6,4 cm** |
| Wysokość opakowania | **615 mm** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Waga wraz z opakowaniem | **10,1 kg** |
| AMD FreeSync | **Tak** |
| Przestrzeń barw RGB | **NTSC** |
| Szerokość opakowania | **838 mm** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **5 W** |
| Typ ekranu | **VA** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Przekątna ekranu | **32"** |
| Rozdzielczość | **3840 x 2160 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M