Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-va-va3420c-2-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-ultrawide-quad-hd-led-czarny-p-403559.html



Viewsonic VA VA3420C-2 monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Czarny

Cena brutto	**1 757,99 zł**
Cena netto	**1 429,26 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRTBFD**
Kod producenta	**VA3420C-2**
Kod EAN	**766907040999**
Ekran dotykowy	**Nie**
Klasyfikacja krzywizny ekranu	**1500R**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**31 kWh**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Standard VESA	**Tak**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**46 kWh**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**120 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**3,5 ms**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**363,9 mm**
Kształt ekranu	**Zakrzywiony**
AMD FreeSync	**Nie**
Typ matrycy	**VA**
Waga (bez podstawy)	**6 kg**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Szerokość (bez podstawy)	**808 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**280,1 mm**
Rozmiar plamki	**0,232 x 0,232 mm**
Klasa efektywności energetycznej	**G**

(HDR)	
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 151 kHz**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Głębokość (bez podstawy)	**118,3 mm**
Wyjście audio	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 100 Hz**
Typ HD	**UltraWide Quad HD**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100**
Tryb ECO	**Tak**
Pokrycie sRGB (typowe)	**125%**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Pokrycie NTSC (typowe)	**89%**
Podświetlenie LED	**Tak**
Technologia High Dynamic Range (HDR)	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**
Twardość powierzchni	**3H**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Pobór mocy (tryb ekonomiczny)	**38 W**
Regulacja wysokości	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Obracany	**-45 - 45°**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Pobór mocy (max)	**45 W**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ilość portów upstream	**2**
Wysokość opakowania	**517 mm**
Ilość głośników	**2**

Waga wraz z opakowaniem	**12,5 kg**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**87 cm**
Szerokość opakowania	**998 mm**
Liczba portów downstream	**3**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**429,3 mm**
Przewody	**HDMI,USB typu A na USB typu B,USB Type-C**
Regulowana wysokość (max)	**13 cm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**3000:1**
Podstawa dołączona	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Certyfikaty zgodności	**CB,WEEE,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),CE,EAC,REACH,RoHS**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
HDMI	**Tak**
Standard gamy kolorów	**NTSC,sRGB**
Waga (z podstawą)	**8,4 kg**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ekran matowy	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Kensington Lock	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**21:9**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**808 mm**
Obrotowe	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Pobór mocy	**44 W**

Liczba portów USB Typu-B (ilość)	**1**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Przekątna ekranu	**34"**
Rozdzielczość	**3440 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M