

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-va-va3420c-2-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-ultrawide-quad-hd-led-czarny-p-403559.html>



Viewsonic VA VA3420C-2 monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Czarny

Cena brutto	1 717,99 zł
Cena netto	1 396,74 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRTBFD
Kod producenta	VA3420C-2
Kod EAN	766907040999
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany USB hub	Tak
Natywna proporcja obrazu	21:9
HDMI	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Ilość DisplayPort	1
Waga (z podstawą)	8,4 kg
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia wyświetlacza	LED
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Kensington Lock	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	808 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	31 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	46 kWh
Obrotowe	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Wysokość (bez podstawy)	363,9 mm
Pobór mocy	44 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W

Waga (bez podstawy)	6 kg
Ekran dotykowy	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Szerokość (bez podstawy)	808 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Standard VESA	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Czas odpowiedzi (typowy)	3,5 ms
Wbudowane głośniki	Tak
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
AMD FreeSync	Nie
Typ matrycy	VA
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Głębokość (bez podstawy)	118,3 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Rozmiar plamki	0,232 x 0,232 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	280,1 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 151 kHz
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Typ HD	UltraWide Quad HD
Wyjście audio	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 100 Hz
Twardość powierzchni	3H
Tryb ECO	Tak
Pobór mocy (tryb ekonomiczny)	38 W
Pokrycie sRGB (typowe)	125%
Pokrycie NTSC (typowe)	89%
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Wyjście na słuchawki	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Podświetlenie LED	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pobór mocy (max)	45 W
Wersja HDMI	2.1
Ilość portów HDMI	1
Regulacja wysokości	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Obracany	-45 - 45°
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Liczba portów downstream	3
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość portów upstream	2
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Wysokość opakowania	517 mm
Ilość głośników	2
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Waga wraz z opakowaniem	12,5 kg
Długość przekątnej ekranu (cm)	87 cm
Podstawa dołączona	Tak
Szerokość opakowania	998 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Certyfikaty zgodności	CE, EAC, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), REACH, RoHS, CB, WEEE
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość urządzenia (z podstawą)	429,3 mm
Standard gamy kolorów	NTSC, sRGB
Przewody	USB typu A na USB typu B, USB Type-C, HDMI
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Ekran matowy	Tak
Głębokość opakowania	170 mm



Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M