

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-va270-h-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-344015.html>



Viewsonic VA270-H monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena brutto	754,99 zł
Cena netto	613,81 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGTX
Kod producenta	VA270-H
Kod EAN	766907026955
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Głębokość opakowania	102 mm
Zakres kąta nachylenia	-3 - 15°
Kolor produktu	Czarny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	447,5 mm
Gniazdko wyjścia DC	Tak
HDMI	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Kensington Lock	Tak
Wbudowany USB hub	Nie
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Głębia kolorów	8 bit
Waga (z podstawą)	3,5 kg
Pobór mocy	28 W
Technologia wyświetlacza	LED
Ekran dotykowy	Nie
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Certyfikaty	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,2 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W

Wbudowane głośniki	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 100 Hz
Typ matrycy	IPS
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kształt ekranu	Płaski
Optymalizator częstotliwości odświeżania	Tak
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ekran matowy	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Kąt widzenia w poziomie	178°
Typ HD	Full HD
Głębokość urządzenia (z podstawą)	189 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pokrycie sRGB (typowe)	104%
Wysokość (bez podstawy)	363 mm
Wysokość brutto palety	2,19 m
Wyjście na słuchawki	Nie
Waga (bez podstawy)	3,2 kg
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 120 kHz
Zasilacz w zestawie	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8528521000
Szerokość (bez podstawy)	613,2 mm
Szerokość brutto palety	120 cm
Wersja HDMI	1.4
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E

Długość brutto palety	100 cm
Ilość portów HDMI	1
Głębokość (bez podstawy)	51 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	1 szt.
Wysokość opakowania	458 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Waga wraz z opakowaniem	4,7 kg
Pobór mocy (max)	30 W
Waga produktu	3,5 kg
Pokrycie NTSC (typowe)	72%
Szerokość opakowania	676 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zasięg skanowania w poziomie	24 - 86 kHz
Przewody	HDMI
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M