Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-vg-series-vg2757v-2k-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-344030.html



Viewsonic VG Series VG2757V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	**2 786,99 zł**
Cena netto	**2 265,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDH32**
Kod producenta	**VG2757V-2K**
Kod EAN	**766907024357**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**22 kWh**
Kąt obrotu wokół osi	**90 - 90°**
Kolor produktu	**Czarny**
Wysokość (bez podstawy)	**390,1 mm**
Ilość portów USB Typu A downstream	**1**
HDMI	**Tak**
Ilość portów upstream	**1**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**5,5 kg**
Ilość głośników	**2**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Szerokość (bez podstawy)	**612,7 mm**
Typ zasilacza	**Internal**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**69 cm**
Głębokość (bez podstawy)	**56,9 mm**
Zasięg skanowania w poziomie	**15 - 150 kHz**
Głębia kolorów	**8 bit**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Zasięg skanowania (długość)	**50 - 100 Hz**
Obrotowe	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 40°**
Pobór mocy	**29,77 W**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**533,4 mm**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**

Standard VESA	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**612,7 mm**
Typ matrycy	**IPS**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**TCO,ENERGY STAR,ErP**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Waga (z podstawą)	**8 kg**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Czas odpowiedzi (szybkość)	**5 ms**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Kształt ekranu	**Płaski**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**350 cd/m2**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**217,2 mm**
Pobór mocy (max)	**34,29 W**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Megapiksele	**5 MP**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Pokrycie NTSC (typowe)	**76%**
Typ HD	**Quad HD**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Kolor nóżek	**Czarny**
Pokrycie sRGB (typowe)	**100%**
Ilość wyjść DisplayPort	**1**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**

Wyjście na słuchawki	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE,cTUVus,EAC,WEEE,BSMI, REACH,BIS**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wersja HDMI	**2.0**
Standard gamy kolorów	**NTSC**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Ilość portów HDMI	**1**
Ekran matowy	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Paleta barw	**76%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Okres gwarancji	**5 lat(a)**
Oś obrotu	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Obracany	**0 - 120°**
Przewody	**USB Type-C,USB Type-C na USB Type-A,HDMI**
Ilość DisplayPort	**1**
Moc wyjściowa (RMS)	**5 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M