

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-vg-series-vg2757v-2k-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-344030.html>



Viewsonic VG Series VG2757V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	2 412,99 zł
Cena netto	1 961,78 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDH32
Kod producenta	VG2757V-2K
Kod EAN	766907024357
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wersja HDMI	2.0
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Przewodowa sieć lan	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP,TCO,ENERGY STAR
Regulacja wysokości	Tak
Ilość portów HDMI	1
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	1 szt.
Paleta barw	76%
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Twardość powierzchni	3H
Oś obrotu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Czas odpowiedzi (szybkość)	5 ms
Obracany	0 - 120°
Wysokość opakowania	475 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Moc wyjściowa (RMS)	5 W
Waga wraz z opakowaniem	11,5 kg
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°
Waga produktu	8,35 kg
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	350 cd/m2

Ilość portów USB Typu A downstream	1
Szerokość opakowania	705 mm
Pobór mocy (max)	34,29 W
Ilość portów upstream	1
Przewody	HDMI,USB Type-C,USB Type-C na USB Type-A
Ilość głośników	2
Głębokość opakowania	250 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Zasięg skanowania w poziomie	15 - 150 kHz
Kolor produktu	Czarny
Zasięg skanowania (długość)	50 - 100 Hz
HDMI	Tak
Regulowana wysokość (max)	11 cm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 40°
Wbudowany mikrofon	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Wysokość urządzenia (z podstawą)	533,4 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość wyjść DisplayPort	1
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Certyfikaty zgodności	REACH,WEEE,CE,cTUVus,EAC,BSM I,BIS,RoHS
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Standard gamy kolorów	NTSC
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Głębokość kolorów	8 bit
Ekran matowy	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Obrotowe	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Pobór mocy	29,77 W

Okres gwarancji	5 lat(a)
Waga (z podstawą)	8 kg
Natywna proporcja obrazu	16:9
Technologia wyświetlacza	LED
Standard VESA	Tak
Ilość DisplayPort	1
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,7 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość brutto palety	2,02 m
Głębokość urządzenia (z podstawą)	217,2 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Typ matrycy	IPS
Szerokość brutto palety	120 cm
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Długość brutto palety	100 cm
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	22 kWh
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Wysokość (bez podstawy)	390,1 mm
Megapiksele	5 MP
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Waga (bez podstawy)	5,5 kg
Ilość portów USB typu C downstream	1
Typ HD	Quad HD
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	612,7 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	76%
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Kolor nóżek	Czarny
Wyjście na słuchawki	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8528521000

Głębokość (bez podstawy)	56,9 mm
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M