

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-vg3456c-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-ultrawide-quad-hd-led-czarny-p-344027.html>



## Viewsonic VG3456C monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Czarny

Cena brutto	<b>3 224,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 621,94 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDGZE</b>
Kod producenta	<b>VG3456C</b>
Kod EAN	<b>766907018592</b>
Certyfikaty	<b>cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Wysokość brutto palety	<b>188 cm</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,3 W</b>
Klasyfikacja krzywizny ekranu	<b>1500R</b>
OSD	<b>Tak</b>
Typ AMD FreeSync	<b>FreeSync Premium</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Szerokość brutto palety	<b>120 cm</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>15 - 155 kHz</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>100 Hz</b>
Długość brutto palety	<b>100 cm</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>50 - 100 Hz</b>
Typ matrycy	<b>VA</b>
Kształt ekranu	<b>Zakrzywiony</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>31 kWh</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>388 mm</b>
AMD FreeSync	<b>Tak</b>

Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Waga (bez podstawy)	<b>6,7 kg</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>400 cd/m2</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>807 mm</b>
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	<b>Tak</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>1 szt.</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>217 mm</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>F</b>
Rozmiar plamki	<b>0,232 x 0,232 mm</b>
Twardość powierzchni	<b>3H</b>
Typ HD	<b>UltraWide Quad HD</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>116 mm</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>99%</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Type-C, USB Typu-A, USB Typu B</b>
Maksymalne zasilanie USB	<b>65 W</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>8528521000</b>
Pobór mocy (max)	<b>46,72 W</b>
Zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
Wersja HDMI	<b>2.0</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Pokrycie NTSC (typowe)	<b>75%</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 90%</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Obracany	<b>120 - 120°</b>
Wysokość opakowania	<b>482 mm</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>5 W</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>14,7 kg</b>

Ilość portów USB Typu A downstream	<b>4</b>
Waga produktu	<b>9,1 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>920 mm</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Głębokość opakowania	<b>280 mm</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 40°</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>533,4 mm</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>11 cm</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>3000:1</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>8000000:1</b>
Ostrzeżenia	<b>Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzny</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Waga (z podstawą)	<b>9,1 kg</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Typ podświetlacza	<b>LED</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>21:9</b>
Głębokość kolorów	<b>8 bit</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	<b>1</b>
Pobór mocy	<b>38,53 W</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>807 mm</b>
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	<b>1</b>
Przekątna ekranu	<b>34"</b>
Rozdzielczość	<b>3440 x 1440 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M