

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-vx-series-vx2776-smh-led-display-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-srebrny-p-334384.html>



Viewsonic VX Series VX2776-SMH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Srebrny

Cena brutto	749,99 zł
Cena netto	609,75 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDFY3
Kod producenta	VX2776-SMH
Kod EAN	766907006490
Wbudowany USB hub	Nie
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Waga (z podstawą)	4 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wysokość opakowania	462 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Waga wraz z opakowaniem	5,5 kg
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Szerokość opakowania	702 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Stojak dołączony	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	391334
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Głębokość opakowania	112 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm

Natywna proporcja obrazu	16:9
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	720 x 400,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 1024 (SXGA),1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1440 x 900 (WXGA+)
Regulacja pochylenia	Tak
Wejście audio	Tak
Kolor produktu	Srebrny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
HDCP	Tak
OSD	Tak
Wysokość (bez podstawy)	357 mm
HDMI	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Waga (bez podstawy)	3,6 kg
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Kensington Lock	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Głębokość (bez podstawy)	49 mm
Liczba języków OSD	14
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Głębokość kolorów	8 bit
Kształt ekranu	Płaski
Twardość powierzchni	3H
Pobór mocy	24 W
Odłączana podstawa	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Przednia osłona	Srebrny
Certyfikaty	CE, CE EMC, CB, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Pokrycie NTSC (typowe)	72%

Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Kolor nóżek	Srebrny
Standard VESA	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	184 mm
Typ HD	Full HD
Wbudowane głośniki	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	18 W
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Typ matrycy	IPS
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
AMD FreeSync	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wyście mocy ac	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Zakres kąta nachylenia	-3 - 21°
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Regulacja wysokości	Nie
Kraj pochodzenia	Chiny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	443 mm
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wersja HDMI	1.4
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Ilość głośników	2
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,58 cm
Port DVI	Nie
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Zasięg skanowania w poziomie	15 - 83 kHz
Ilość portów HDMI	2
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M