

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-vx-series-vx2776-smh-led-display-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-srebrny-p-343989.html>



## Viewsonic VX Series VX2776-SMH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Srebrny

Cena brutto	<b>746,99 zł</b>
Cena netto	<b>607,31 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDFY3</b>
Kod producenta	<b>VX2776-SMH</b>
Kod EAN	<b>766907006490</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Głębokość kolorów	<b>8 bit</b>
Liczba języków OSD	<b>14</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>68,58 cm</b>
Pobór mocy	<b>24 W</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>15 - 83 kHz</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Konstrukcja bezramkowa	<b>Tak</b>
Zasięg skanowania (długość)	<b>50 - 75 Hz</b>
Certyfikaty	<b>CE, CE EMC, CB, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.78 milionów kolorów</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m2</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>184 mm</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>100%</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>4 ms</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>8528521000</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-3 - 21°</b>
Rozmiar plamki	<b>0,311 x 0,311 mm</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>391334</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>443 mm</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Wejście audio	<b>Tak</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>80000000:1</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>24 kWh</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>357 mm</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 90%</b>
Wbudowany USB hub	<b>Nie</b>
Waga (bez podstawy)	<b>3,6 kg</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>614 mm</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Waga (z podstawą)	<b>4 kg</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>F</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>49 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>112 mm</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>75 x 75</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>5,5 kg</b>

Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Twardość powierzchni	<b>3H</b>
Szerokość opakowania	<b>702 mm</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>614 mm</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Stojak dołączony	<b>Tak</b>
Odłączana podstawa	<b>Tak</b>
Przewody	<b>HDMI, Prąd przemienny</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>59,8 cm</b>
Przednia osłona	<b>Srebrny</b>
Głębokość opakowania	<b>462 mm</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>33,6 cm</b>
Pokrycie NTSC (typowe)	<b>72%</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+)</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Kolor nóżek	<b>Srebrny</b>
Kolor produktu	<b>Srebrny</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>18 W</b>
HDCP	<b>Tak</b>
OSD	<b>Tak</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Wyście mocy ac	<b>Tak</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>75 Hz</b>
Regulacja wysokości	<b>Nie</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M