Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/viewsonic-vx-series-vx3276-mhd-3-monitor-komputerowy-81-3-cm-32-1920-x-1080-px-full-hd-led-srebrny-p-334381.html



Viewsonic VX Series VX3276-MHD-3 monitor komputerowy 81,3 cm (32") 1920 x 1080 px Full HD LED Srebrny

Cena brutto	**959,99 zł**
Cena netto	**780,48 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDFXR**
Kod producenta	**2101963**
Kod EAN	**766907011104**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Pobór mocy (max)	**40 W**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Wersja HDMI	**1.4**
Kolor nóżek	**Srebrny**
Ilość portów HDMI	**1**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wyście mocy ac	**Tak**
Wysokość opakowania	**509 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Waga wraz z opakowaniem	**820 g**
Ilość głośników	**2**
Szerokość opakowania	**806 mm**
Zakres kąta nachylenia	**-4 - 15°**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**504 mm**
Przewody	**Prąd przemienny,HDMI**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Głębokość opakowania	**109 mm**
Kolor produktu	**Srebrny**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1200:1**
HDMI	**Tak**

Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Waga (z podstawą)	**6,2 kg**
Kensington Lock	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Głębia kolorów	**8 bit**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**713 mm**
Pobór mocy	**36 W**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Standard VESA	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**230 mm**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**427540**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Typ matrycy	**IPS**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**37 kWh**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Ekran matowy	**Tak**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**24 - 86 kHz**
Wysokość (bez podstawy)	**416 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**50 - 75 Hz**

Waga (bez podstawy)	**5,6 kg**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Wejście audio	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Szerokość (bez podstawy)	**713 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Rozmiar plamki	**0,364 x 0,364 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**35 kWh**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Typ HD	**Full HD**
Głębokość (bez podstawy)	**38 mm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**104%**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Obsługa VESA Adaptive Sync	**Tak**
Przekątna ekranu	**32"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M