Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wentylator-do-komputera-be-quiet-pure-wings-2-bl080-120-mm-2000-obr-min-p-207592.html



# Wentylator do komputera BE QUIET! PURE WINGS 2 BL080 (120 mm; 2000 obr/min)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **40,99 zł** |
| Cena netto | **33,33 zł** |
| Numer katalogowy | **CHLBEQWEN0041** |
| Kod producenta | **BL080** |
| Kod EAN | **4260052186824** |
| Bezpieczny prąd | **0,3 Ah** |
| Szerokość | **120 mm** |
| Liczba śrub | **4** |
| Obsługiwane gniazda procesora | **Nieobsługiwany** |
| Wysokość | **120 mm** |
| Liczba łopatek wentylatora | **9** |
| Maksymalne ciśnienie powietrza | **2,23 mmH2O** |
| Głębokość | **25 mm** |
| Ilość sztuk kartonu zbiorczego | **60 szt.** |
| Dołączone śruby | **Tak** |
| Główna długość kartonu | **41 cm** |
| Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.) | **120 x 120 x 25 mm** |
| Typ łożyska | **Łożysko typu rifle** |
| Głębokość opakowania | **155 mm** |
| Napięcie znamionowe | **12 V** |
| Żywotność | **80 000 h** |
| Poziom hałasu (wysoka prędkość) | **35,9 dB** |
| Przeznaczenie | **Obudowa komputera,Wentylator** |
| Natężenie znamionowe | **0,2 A** |
| Typ podłączenia wentylatorów | **3-pin** |
| Waga kartonu zbiorczego | **10,2 kg** |
| Maksymalny przepływ powietrza | **65,51 ft3/min** |
| Odpowiedni dla | **Obudowa komputera,Wentylator** |
| Kolor podświetlenia | **Brak** |
| Złącze wentylatora | **3-pin,CE, TÜV, UL** |

| | |
|---|---|
| Typ chłodzenia | **Aktywne** |
| Wysokość opakowania | **28 mm** |
| Średnica wentylatora | **120 mm** |
| Wysokość kartonu zbiorczego | **29 cm** |
| Materiał wykonania | **Tworzywo sztuczne** |
| Waga wraz z opakowaniem | **158 g** |
| Długość kabla | **0,46 m** |
| Waga produktu | **130 g** |
| Socket procesora | **Nie dotyczy** |
| Szerokość opakowania | **120 mm** |
| Kod producenta | **BL080** |
| Szerokość kartonu zbiorczego | **32 cm** |
| Dodatkowe informacje | **Rodzaj łożyska: Rifle, Technologia silnika wentylatora: 4-pole fan motor** |
| Odpowiednie do stylów okiennych | **12 cm** |
| Pojemność | **Nie dotyczy** |
| Prędkość obrotowa (max) | **2000 RPM** |
| Prędkość obrotowa | **2000 obr/min** |
| Przepływ powietrza | **111,3 m3/h** |
| Napięcie | **5 - 12 V** |
| Regulacja obrotów | **Nie** |
| Głośność | **35,9 dB** |
| Certyfikaty | **CE, TÜV, UL,3-pin** |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | **10,2 kg** |
| Zawartość zestawu | **Elementy mocujące, Wentylator 120 mm x 1** |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | **290 mm** |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | **320 mm** |
| Liczba wentylatorów | **1 wentylator** |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | **60 szt.** |
| Procesor | **Nieobsługiwany** |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | **410 mm** |
| Zasilanie | **3,6 W** |
| Średnica czaszy wentylatora | **12 cm** |
| Waga | **130 g** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M