Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wkladka-xs-85lc01d-sfp-sfp-sfp28-mm-lc-100m-850nm-p-351307.html



# Wkładka XS+85LC01D SFP/SFP+/SFP28, MM LC, 100m, 850nm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **254,99 zł** |
| Cena netto | **207,31 zł** |
| Numer katalogowy | **NUMKKSOM000025A** |
| Kod producenta | **XS+85LC01D** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Typ (długość fali) SFP | **850 nm** |
| Zasięg SFP | **100 m** |
| Standard SFP | **SFP28** |
| Max. prędkość przesyłu | **25** |
| Rodzaj światłowodu | **Multi-mode** |
| Pozostałe parametry | **Konektor: Podwójny LC UPC** |

## Opis produktu

**XS+85LC01D Ekonomiczny moduł 1.25G SFP, 10G SFP+ i 25G SFP28 o zasięgu 100 metrów.**

Ekonomiczny moduł 1.25G SFP, 10G SFP+ i 25G SFP28 na krótsze odległości: do 100 metrów w trybie pełnego dupleksu 25 Gigabit. Jego kompatybilność z różnymi prędkościami i przystępna cena sprawiają, że jest to wszechstronne rozwiązanie dla różnych konfiguracji o dowolnej skali - w tym bestsellerów, takich jak RB5009, CCR2116, seria netPower lub różnorodne przełączniki CRS i CSS.

Moduł ma wbudowane cyfrowe funkcje diagnostyczne, takie jak moc optyczna, napięcie zasilania transceivera, temperatura, monitorowanie prądu polaryzacji lasera i inne kluczowe parametry monitorowania. Opcje te mogą być pomocne nie tylko w ostrzeganiu użytkownika podczas nieprawidłowej aktywności transceivera, ale także w przypadku przekroczenia określonych, konfigurowalnych limitów operacyjnych. Monitorowanie pozwala na planowanie z wyprzedzeniem, podejmowanie świadomych decyzji i przewidywanie niezbędnych modernizacji lub konserwacji na podstawie wydajności transceivera.