Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wrl-camera-5mp-ranger-rc-ipc-k2ecp-5h2w-imou-p-337537.html



WRL CAMERA 5MP RANGER RC/IPC-K2ECP-5H2W IMOU

Cena brutto	**163,99 zł**
Cena netto	**133,33 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRELBI**
Kod producenta	**IPC-K2ECP-5H2W**
Kod EAN	**6976391038677**
Zestaw do montażu	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Dołączone śruby	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1664 px**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wi-Fi	**Tak**
Suma megapikseli	**5 MP**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rodzaj zasilania	**DC**
Maksymalny zasięg działania	**50 m**
Tryb nocny	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Bluetooth	**Nie**
Pobór mocy	**3,31 W**
Certyfikaty	**CE, FCC**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Ilość klatek	**30 fps**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom**

	elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Przycisk reset	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 80°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**108°**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**5**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**3,6 mm**
Karta sieciowa	**Nie**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**48°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**87°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 45 °C**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Wysokość produktu	**108,1 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**10 m**
Szerokość produktu	**77,4 mm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Głębokość produktu	**77,4 mm**
Liczba kamer	**1**
Diody LED	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Waga produktu	**201 g**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**ONVIF**
Przewody	**Prąd przemienny**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Kolor produktu	**Biały**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M