Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 16:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/wyswietlacz-lg-37bh7n-h-signage-display-37inch-ips-ads-1920x-540-fhd-700cd-m2-1-000-1-wifi-integrate-p-344990.html



Wyświetlacz LG 37BH7N-H Signage Display 37inch IPS ADS 1920x 540 FHD 700cd/m2 1.000:1 WiFi integrated Web OS 6

Cena brutto	**6 054,99 zł**
Cena netto	**4 922,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGST1**
Kod producenta	**37BH7N-H**
Kod EAN	**8806084837080**
Typ podświetlenia LED	**Edge-LED**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Wersja systemu operacyjnego	**6,0**
Wi-Fi	**Tak**
RS-232C	**Tak**
Przeznaczenie	**Sprzedaż**
Szerokość ramki (góra)	**1,56 cm**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Szerokość ramki (dół)	**1,56 cm**
Pamięć RAM	**16 GB**
Szerokość ramki (bok)	**9,3 mm**
Pobór mocy	**40 W**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Ekran dotykowy	**Nie**
Pobór mocy (max)	**50 W**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu-A**
Standard VESA	**Tak**
Wyjście audio	**1**
Jasność	**700 cd/m2**
Paleta barw	**72%**
OSD	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**

Typ matrycy	**IPS**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**1000000:1**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Częstotliwość wejściowa AC	**50-60 Hz**
Szerokość wyświetlacza	**922,3 mm**
Czas odpowiedzi (typowy)	**14 ms**
Wysokość wyświetlacza	**288,3 mm**
Typ HD	**Full HD**
Waga wyświetlacza	**7 kg**
Podświetlenie LED	**Tak**
Głębokość wyświetlacza	**43,5 mm**
Ilość portów USB	**1**
Zainstalowany system operacyjny	**WebOS**
Natywna proporcja obrazu	**32:9**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość DisplayPort	**1**
Port DVI	**Nie**
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	**Tak**
Ilość portów HDMI	**3**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 200**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ilość portów wejściowych HDMI	**2**
Wersja USB	**2.0**
Wersja HDCP	**1.4/2.2**
Przewody	**Prąd przemienny,Telefon**
Żywotność panelu	**50000 h**
Kolor produktu	**Czarny**
Automatyczna kontrola jasności	**Tak**

Zdalne wejście IR	**1**
HDCP	**Tak**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Port USB	**Tak**
Przekątna ekranu	**37"**
Rozdzielczość	**1920 x 540 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M