

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/wzmacniacz-sygnalu-wifi-tp-link-re300-p-196203.html>

## Wzmacniacz sygnału WiFi TP-LINK RE300

Cena brutto	<b>136,99 zł</b>
Cena netto	<b>111,37 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLREP0013</b>
Kod producenta	<b>RE300</b>
Kod EAN	<b>6935364084196</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Głębokość	<b>89 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows NT, Windows 98SE</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA2-PSK, 64-bit WEP</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>52 mm</b>
Szerokość produktu	<b>124 mm</b>
Głębokość produktu	<b>69 mm</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj ekstremalnych temperatur., Unikaj kontaktu z wodą., Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.</b>
Wysokość opakowania	<b>89 mm</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>290 g</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Szerokość opakowania	<b>156,5 mm</b>
Moc nadawcza (CE)	<b>17 dBm</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)</b>
Głębokość opakowania	<b>101,5 mm</b>
Pobór mocy (max)	<b>7,3 W</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	<b>867 Mbit/s</b>
Standard WiFi	<b>1200 Mb/s - 802.11ac</b>
Realna szybkość przesyłania danych	<b>867 Mbit/s</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Pasmo	<b>2,4 GHz, 5 GHz</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Zabezpieczenia	<b>WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Funkcje dodatkowe	<b>Obsługa WPS</b>
Zgodny z Mac	<b>Tak</b>
Kolor główny	<b>Biały</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Liczba portów RJ-45	<b>Brak</b>
Kod producenta	<b>RE300</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>7,3 W</b>
Rodzaj anteny	<b>Wewnętrzna</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Zawartość zestawu	<b>Instrukcja obsługi, Wzmacniacz sygnału</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Szerokość	<b>102 mm</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Wysokość	<b>157 mm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---