Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/x-24ew-24in-1920x1080-fhd-300cd-d-sub-dvi-hdmi-dp-white-p-319731.html



X-24EW 24IN 1920X1080 FHD/300CD D-SUB DVI HDMI DP WHITE

Cena brutto	**3 495,99 zł**
Cena netto	**2 842,27 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBEBF**
Kod producenta	**X24E00A1E0100**
Kod EAN	**4710739593792**
AMD FreeSync	**Nie**
Typ matrycy	**VA**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Waga (z podstawą)	**7,8 kg**
Rozmiar plamki	**0,274 x 0,274 mm**
Typ podświetlacza	**LED**
Pozycjonowanie na rynku	**Przemysłowy**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Typ HD	**Full HD**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**562,4 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Stojak dołączony	**Tak**
Wersja HDMI	**1.4**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.2a**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,3 W**
Port DVI	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Ilość portów HDMI	**1**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Kształt ekranu	**Płaski**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**444586**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),WEEE,REACH**
Wysokość opakowania	**517 mm**
Standard gamy kolorów	**NTSC**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**196 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**10,9 kg**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**24 - 83 kHz**
Szerokość opakowania	**672 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Głębokość (bez podstawy)	**56,2 mm**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**50 - 75 Hz**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wejście audio	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Przewody	**Prąd przemienny,VGA,Audio (3.5mm)**
Ilość DisplayPort	**1**
Twardość powierzchni	**9H**
Głębokość opakowania	**249 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080)**
Wysokość (bez podstawy)	**352,6 mm**
Ilość portów DVI-D	**1**
Kolor produktu	**Biały**
Waga (bez podstawy)	**7 kg**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Szerokość (bez podstawy)	**562,4 mm**
Funkcja Picture-in-Picture	**Tak**
HDMI	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**

Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Regulacja wysokości	**Nie**
Kensington Lock	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Ilość głośników	**2**
Materiał obudowy	**Metal**
Zakres kąta nachylenia	**3 - 21°**
Pobór mocy	**19 W**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**392,8 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Standard VESA	**Tak**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**2000000:1**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wbudowany USB hub	**Nie**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M