Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/xerox-c410v-dn-drukarka-laserowa-kolor-1200-x-4800-dpi-a4-p-370792.html



Xerox C410V_DN drukarka laserowa Kolor 1200 x 4800 DPI A4

Cena brutto	**4 102,99 zł**
Cena netto	**3 335,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGK11**
Kod producenta	**C410V_DN**
Wysokość produktu	**318 mm**
Technologie mobilnego wydruku	**Apple AirPrint,Mopria Print Service**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	**54 dB**
Szerokość produktu	**445 mm**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**40 stron/min**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,EPEAT,Blue Angel**
Głębokość produktu	**423 mm**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**67 dB**
Wysokość opakowania	**402 mm**
Duplex	**Tak**
Przewodnik bezpieczeństwa	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**23,9 kg**
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	**4,2 mm**
Pojemność 1 podajnika papieru	**1 ark.**
Waga produktu	**20,6 kg**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**2001 ark.**
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	**60 - 120 g/m2**
Szerokość opakowania	**495 mm**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Rozdzielczość koloru	**1200 x 4800 DPI**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Cyjan,Czarny,Purpurowy,Żółty**
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	**Y**

Przewody	**Prąd przemienny**
Języki opisu strony	**PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3,PCL 5**
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	**20 stron/min**
Głębokość opakowania	**595 mm**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**6,4 s**
Maksymalny obszar wydruku	**216 x 356 mm**
Kolor produktu	**Szary**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**6,1 s**
Liczba skalowalnych czcionek	**158**
Pamięć wbudowana	**8 GB**
Liczba czcionek bitmapowych	**2**
Port USB	**Tak**
Cykl pracy (zalecany)	**0 - 10000 stron/mies.**
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	**15 s**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 4800 DPI**
Całkowita pojemność wyjściowa	**125 ark.**
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	**Y**
Wi-Fi	**Nie**
Całkowita pojemność wejściowa	**251 ark.**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	**48 dB**
Technologia druku	**Laser**
Całkowita liczba podajników	**2**
Maksymalne obciążenie	**125000 stron/mies.**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Funkcja drukowania broszury	**Tak**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A4**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Czcionki drukarki	**PCL,Bitmap,PostScript**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
czcionka PCL	**89**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Nośniki	**eMMC**

Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Typy podajników wielofunkcyjnych	**Podajnik do papieru o dużej gramaturze,Papier błyszczący,Blankiet firmowy,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Papier typu bond,Koperty**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kolor	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**22 W**
Płyta CD do dokumentów	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Pojemność pojemnika (CMY)	**2000 stron(y)**
Częstotliwość wejściowa AC	**47-63 Hz**
Podajnik ręczny	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**530 W**
Typ ekranu	**LCD**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 200 g/m2**
Karta sieciowa	**Tak**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**52 dB**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra**
Dopasuj szerokość nośnika	**98 - 216 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Pojemność pojemnika (czarny)	**2400 stron(y)**
Dopasuj długość nośnika	**148 - 356 mm**
Zakres wilgotności względnej	**8 - 80%**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022**
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Sieć bezprzewodowa LAN**

Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 40 °C**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**125 ark.**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,FIPS 140-2**
Typy nośników podajnika papieru	**Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Card stock,Blankiet firmowy,Wstępnie zadrukowany,Szorstki papier,Etykieta/metka,Papier typu bond,Gruby papier,Papier błyszczący,Papier lekki**
Złącze USB	**USB Type-A / USB Type-B**
Typ kontroli	**Dotyk**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**20 stron/min**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**15 - 32 °C**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**40 stron/min**
Przekątna ekranu	**4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M