

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/xr250-e-2314-16gb-1x2tb-h355-idbas-700w-3y-p-352974.html>

*R250 E-2314 16GB 1x2TB H355 iDBas 700W 3Y



Cena brutto	7 378,99 zł
Cena netto	5 999,18 zł
Numer katalogowy	RSDELSR25000006
Kod producenta	emea_per250spl3
Kod EAN	5902002250399
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Liczba zainstalowanych dysków tw.	1
Typ pamięci serw.	DDR4
Moc zasilacza	450
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Taktowanie procesora	2.8
Pozostałe informacje o pamięci RAM	16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Maks. wielkość pamięci	128
Wysokość	42.8
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Szerokość	482
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Pozostałe parametry dysku	2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug
Gwarancja	36 mc.
Napęd optyczny	Brak
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	2
Zainstalowana pamięć RAM	16
Informacje o gwarancji	Basic Next Business Day 36 Miesięcy Uwaga dysk SATA nie przejmuje gwarancji serwera - posiada 12 miesięcy gwarancji

Typ zainstalowanego dysku	HDD
Prędkość obrotowa	7200 obr/min
Format szerokości zainstalowanego dysku	3,5" (LFF)
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s
Głębokość	598.64
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Akcesoria w zestawie	1U/2U Static Rails for 2-Post and 4-Post Racks Standard Bezel PCIe Riser with Fan with 1 x16 and 1 x8 Slots Trusted Platform Module 2.0 V3 iDRAC9, Basic 15G
Pozostałe informacje o kontrolerze	PERC H355
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	4
Chipset	Intel C256
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Obudowa serw.	Rack 1U
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Serwer PowerEdge R250 montowany w szafie serwerowej

Wykorzystaj wartość swoich danych

Obsługuj typowe zastosowania biznesowe bez zbędnych kosztów dzięki dużej mocy obliczeniowej zapewnianej przez serwer klasy podstawowej o wysokości 1U do montażu w szafie.

Maksymalna wydajność i elastyczność gotowa do obsługi rosnących wymagań w przyszłości.

Serwer PowerEdge R250 z procesorami Intel Xeon E-2300 to serwer klasy podstawowej montowany w szafie, który zapewnia idealną równowagę między wszechstronnością a przystępną ceną. Został zaprojektowany z myślą o zmieniających się wymaganiach obliczeniowych.

- Obsługa modułów DIMM o pojemności do 32 GB i szybkości do 3200 MT/s, maksymalnie 128 GB pamięci
- Znacznie wyższa przepustowość dzięki obsłudze standardu PCIe 4.0.
- Idealne rozwiązanie dla serwerów plików/drukowania, poczty i wiadomości, punktów sprzedaży, hostowania internetowego i platform współpracy
- Bardziej wydajne chłodzenie
- Lepsze zabezpieczenia i szybszy rozruch dzięki funkcji bezpiecznego rozruchu UEFI

OpenManage Systems Management

Oferta Dell EMC OpenManage Systems Management pozwala uprościć środowisko IT dzięki narzędziom i rozwiązaniom do odkrywania, monitorowania, aktualizowania i wdrażania infrastruktury PowerEdge oraz zarządzania nią.

Inteligentna automatyzacja

Rozwiązania PowerEdge i OpenManage integrują narzędzia w całej ofercie, ułatwiając organizacjom automatyzację cyklu eksploatacji serwerów, optymalizację operacji i efektywne skalowanie.

Wbudowane zabezpieczenia

Serwery Dell EMC PowerEdge są oparte na architekturze odpornej na cyberataki, która zapewnia bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu eksploatacji produktu od zaufanych podzespołów sprzętowych, przez elementy weryfikowane pod względem



PS COMPUTER Sp. z o.o.

bezpieczeństwa, podpisane oprogramowanie wewnętrzne, wykrywanie nieautoryzowanych lub destrukcyjnych zmian, aż po odzyskiwanie systemu BIOS.