Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/xub2492hsc-b5-24in-1920x1080-16-9-1000-1-4ms-hdmi-dp-usb-c-p-323653.html



XUB2492HSC-B5 24IN 1920X1080/16:9 1000:1 4MS HDMI/DP/USB-C

Cena brutto	**875,99 zł**
Cena netto	**712,19 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABN3**
Kod producenta	**XUB2492HSC-B5**
Kod EAN	**4948570121762**
Wysokość opakowania	**395 mm**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Waga wraz z opakowaniem	**7 kg**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Szerokość opakowania	**608 mm**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny,USB Type-C,HDMI**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1361367**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1361367**
Kolor produktu	**Czarny**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu-A**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1361367**
HDCP	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1361367**
HDMI	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**

Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1361367**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1361367**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1361367**
Wersja USB hub	**2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Obrotowe	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Pobór mocy	**17 W**
Regulacja wysokości	**Tak,15 cm**
Ilość DisplayPort	**1**
Ekran dotykowy	**Nie**
Oś obrotu	**Tak**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Obracany	**45 - 90°**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**17 kWh**
Standard VESA	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Liczba języków OSD	**10**
Typ matrycy	**IPS**
Ilość portów upstream	**2**
Kształt ekranu	**Płaski**
Ilość głośników	**2**
Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 23°**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**493 mm**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Włoski,Francuska,Polski,Japońska,Estoński,Niemiecki,Cz**

	eski,Holenderski,Rosyjski
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Waga (z podstawą)	**5,6 kg**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 85 kHz**
Typ podświetlacza	**LED**
Tryb wyłączenia	**0,5 W**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Typ HD	**Full HD**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**539,5 mm**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Stojak dołączony	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Ilość portów HDMI	**1**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
OSD	**Tak**
Przekątna ekranu	**24"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M