

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/xub2792qsu-b6-27in-wqhd-ete-ips-2560x1440100hz-0-4ms-250cd-p-359848.html>



## XUB2792QSU-B6 27IN WQHD ETE IPS/2560X1440100HZ 0.4MS 250CD

Cena brutto	<b>994,99 zł</b>
Cena netto	<b>808,93 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRALBD</b>
Kod producenta	<b>XUB2792QSU-B6</b>
Kod EAN	<b>4948570122615</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Powierzchnia wyświetlacza	<b>Matowy</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>613,5 mm</b>
Obracany	<b>-45 - 45°</b>
Głębokość produktu	<b>209,5 mm</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Wysokość opakowania	<b>455 mm</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>0 - 90°</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>7,9 kg</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Waga produktu	<b>6,1 kg</b>
Długość przekątnej ekranu (cm)	<b>68,5 cm</b>
Szerokość opakowania	<b>690 mm</b>
Zasięg skanowania w poziomie	<b>30 - 147 kHz</b>
Przewody	<b>USB,HDMI,DisplayPort,Prąd przemienne</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>5 - 22°</b>
Głębokość opakowania	<b>168 mm</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>544,5 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1300:1</b>
HDCP	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	<b>80000000:1</b>
HDMI	<b>Tak</b>

Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1684283</b>
Waga (z podstawą)	<b>6,1 kg</b>
Liczba portów downstream	<b>4</b>
Typ zasilacza	<b>Wewnętrzny</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>15 cm</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Ostrzeżenia	<b>Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Czas reakcji (MPRT)	<b>0,4 ms</b>
Panel sterowania	<b>Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power</b>
Certyfikaty zgodności	<b>REACH,CE,EAC,WEEE,UKCA,RoHS, TÜV mark,PSE,VCCI</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>613,5 mm</b>
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	<b>1684283</b>
Pobór mocy	<b>25 W</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>59,7 cm</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>33,6 cm</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,4 W</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>250 cd/m2</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>

NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>25 kWh</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>209,5 mm</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	<b>0 kWh</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>100 Hz</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>394 mm</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>0,4 ms</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>F</b>
AMD FreeSync	<b>Tak</b>
Zawartość opakowania	<b>quick start guide, safety guide</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	<b>Niedostępny</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Pokrycie NTSC (typowe)	<b>72%</b>
Języki menu ekranowego	<b>Angielski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Włoski, Japońska</b>
Zarządzanie okablowaniem	<b>Tak</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Rozmiar plamki	<b>0,233 x 0,233 mm</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ErP, TCO</b>
Typ HD	<b>Quad HD</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Pokrycie sRGB (typowe)	<b>99%</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>
Rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---