Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/xub2792qsu-b6-27in-wqhd-ete-ips-2560x1440100hz-0-4ms-250cd-p-359848.html



XUB2792QSU-B6 27IN WQHD ETE IPS/2560X1440100HZ 0.4MS 250CD

Cena brutto	**994,99 zł**
Cena netto	**808,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRALBD**
Kod producenta	**XUB2792QSU-B6**
Kod EAN	**4948570122615**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**209,5 mm**
Typ matrycy	**IPS**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Czas odpowiedzi (typowy)	**0,4 ms**
Waga (z podstawą)	**6,1 kg**
AMD FreeSync	**Tak**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1684283**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Liczba portów downstream	**4**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Rozmiar plamki	**0,233 x 0,233 mm**
Ostrzeżenia	**Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,5 mm**
Typ HD	**Quad HD**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**59,7 cm**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**

Czas reakcji (MPRT)	**0,4 ms**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**33,6 cm**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**REACH,CE,EAC,WEEE,UKCA,RoHS, TÜV mark,PSE,VCCI**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1684283**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,4 W**
Szerokość produktu	**613,5 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Głębokość produktu	**209,5 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wysokość opakowania	**455 mm**
Ilość DisplayPort	**1**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Waga wraz z opakowaniem	**7,9 kg**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**25 kWh**
Waga produktu	**6,1 kg**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**0 kWh**
Kształt ekranu	**Płaski**
Szerokość opakowania	**690 mm**
Wysokość (bez podstawy)	**394 mm**
Zawartość opakowania	**quick start guide, safety guide**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Przewody	**USB,HDMI,DisplayPort,Prąd przemienny**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Pokrycie NTSC (typowe)	**72%**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Portugalski,Hiszpański, Rosyjski,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Włoski,Japońska**
Głębokość opakowania	**168 mm**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**

Kolor produktu	**Czarny**
Zarządzanie okablowaniem	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
HDCP	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
HDMI	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP,TCO**
Regulacja wysokości	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Oś obrotu	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Obracany	**-45 - 45°**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Kensington Lock	**Tak**
Kąt obrotu wokół osi	**0 - 90°**
Ilość głośników	**2**
Panel sterowania	**Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,5 cm**
Obrotowe	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 147 kHz**
Pobór mocy	**25 W**
Zakres kąta nachylenia	**5 - 22°**
Ekran dotykowy	**Nie**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**544,5 mm**
Standard VESA	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1300:1**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**80000000:1**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M