Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-360w-650va-modyfikowana-sinusoida-p-372140.html



Zasilacz awaryjny UPS 360W/650VA modyfikowana sinusoida

Cena brutto	**202,99 zł**
Cena netto	**165,03 zł**
Numer katalogowy	**AUGCEL1TUPSLM36**
Kod producenta	**UPSLM360**
Kod EAN	**5904326375581**
Pojemność akumulatora	**7**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**6**
Porty zasilania wy.	**2 x typ C/F (Schuko)**
Porty zasilania we.	**Wtyczka sieciowa**
Oprogramowanie	**Greencell**
Moc pozorna	**650 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Termiczne (OTP)**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 LAN**
Waga	**4.25**
Wymiary	**298 x 101 x 142 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Modyfikowana sinusoida**
Moc czynna (W)	**360**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**6**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS Greencell 650VA 360W PowerProof z wyświetlaczem LCD

- pozwala zabezpieczyć podłączone do niego urządzenia przed przerwami w dostawie prądu, a tym samym zachować efekty pracy i ciągłość działania sprzętów
- Ikona podpunktu reguluje parametry prądu wyjściowego, zapewniając prawidłowe napięcie w przypadku awarii prądu

- Ikona podpunktu posiada dedykowane gniazdo RJ45, które zabezpieczy laptop, router lub inne urządzenia przed przepięciami

Zasilacz UPS posiada wyświetlacz LCD, informujący o wielu istotnych parametrach pracy oraz dedykowaną aplikację, która ułatwia użytkowanie i kontrolę urządzenia. W nowej wersji zasilaczy poprawiliśmy i zmniejszyliśmy jasność ekranu, aby był jak najbardziej czytelny i komfortowy dla użytkownika.

- Zasilacz UPS Greencell chroni urządzenia przed przerwami w zasilaniu oraz skokami napięcia.
- Urządzenie o mocy 360 W i 650 VA, z wyświetlaczem LCD i aplikacją mobilną.
- Zasilacz ma gniazdo RJ45, które chroni sieć i urządzenia przed przepięciami.
- Krótki czas przełączania (poniżej 10 ms, w wersji Online 0 ms) zapewnia pełną ochronę.