

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-energenie-eg-ups-031-desktop-twr-650va-p-204158.html>



Zasilacz awaryjny UPS ENERGENIE EG-UPS-031 (Desktop, TWR; 650VA)

Cena brutto	186,99 zł
Cena netto	152,02 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0011
Kod producenta	EG-UPS-031
Kod EAN	8716309080835
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ akumulatora/baterii	12V/7Ah
Zgodność z RoHS	Tak
Rodzaj obudowy	Desktop, Tower
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Głębokość	95 mm
Sygnalizacja pracy	Dźwiękowa, Wyświetlacz LCD
Szerokość	165 mm
Czas przełączenia	5ms
Poziom hałasu	45 dB
Moc skuteczna	390W
Moc pozorna	650 VA
Topologia	Line Interactive
Czas ładowania	12 h
Waga produktu	5,2 kg
Dodatkowe informacje	Zimny start
Szerokość produktu	95 mm
Interfejsy	Brak
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	8 min
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Typ ekranu	LCD

Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,65 kVA
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	220 V
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Typy wyjść AC	C13 panel
Liczba wyjść typu F	1
Kolor główny	Czarny
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Zabezpieczenia	AVR - stabilizacja napięcia, OLP - zabezpieczenie przed przeciążeniem, Przepięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Napięcie baterii	12 V
Wysokość	340 mm
Typ wyświetlacza	LCD
Waga	5,20 kg
Kształt przebiegu sinus	Modyfikowana sinusoida
Liczba gniazd	3 gniazda
Średni czas podtrzymania	8 min
Temperatura pracy	0-40 °C
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Głębokość produktu	340 mm
Kod producenta	EG-UPS-031
Wysokość produktu	165 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	20 min
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Przeładowanie
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Moc rzeczywista	390 W
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Przebieg falowy	Sinus
Automatyczna regulacja napięcia	Tak



(AVR)

Opis produktu

- Gwarancja: G024M