Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-gxe3-6000irt4uxl-6000-va-6000-w-230v-4u-p-280885.html



Zasilacz awaryjny UPS GXE3-6000IRT4UXL 6000 VA/6000 W 230V 4U

Cena brutto	**9 630,99 zł**
Cena netto	**7 830,07 zł**
Numer katalogowy	**AUENPO3UGXE6000**
Kod producenta	**GXE3-6000IRT4UXL**
Kod EAN	**767041035094**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Pełna sinusoida**
Moc czynna (W)	**6000**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**230**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**5**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**Zaciski wyjściowe**
Porty zasilania we.	**Zaciski wejściowe**
Oprogramowanie	**Bezpłatne oprogramowanie Vertiv Power Assist do lokalnego zarządzania statusem i wyłączenia UPS lub VertivPower Insight do zdalnego zarządzania sieci**
Moc pozorna	**6 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nie**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 LAN**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy (°C) od 0 do 40°C Temperatura przechowywania (°C, bez akumulatora wewnątrz) od -20°C do +70°C Wilgotność względna (operacja, bez kondensacji) 5% do 95% Maksymalna wysokość pracy (m), bez obniżania wartości znamionowych 2000 Słyszalny p**

Waga	**70**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz UPS Liebert GXE Przewodnik szybkiej instalacji Wskazówki bezpieczeństwa Regulowany 4-punktowy zestaw do montażu w szafie Uchwyty do montażu w szafie rack/osprzęt Kabel USB typu A-B (1,2 m) Nóżki stabilizujące do konfiguracji wolnostojącej Bezpłat**
Wymiary	**430 x 750 x 173 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

Vertiv Liebert GXE UPS to ekonomiczne i wydajne rozwiązanie pracujące w trybie podwójnej konwersji online, które zapewnia zabezpieczenie zasilania oraz elastyczność wdrażania i operacji.

Jednostkowy współczynnik mocy wyjściowej (1.0) jednofazowego zasilacza UPS Liebert GXE zapewnia ciągłe i niezawodne zasilanie większej liczby podłączonych urządzeń, chroniąc je przed wieloma zakłóceniami w sieci prądu zmiennego dzięki technologii podwójnej konwersji online i wejściowej ochronie przeciwprzepięciowej.

Wysoka wydajność pracy w trybie operacji sieciowej i trybie ekologicznym ekonomicznego zasilacza UPS zapewnia również oszczędność energii i kosztów operacyjnych.

Dostępny w wersjach o mocy znamionowej 6 lub 10 kVA zapewnia elastyczność montażu zarówno w wersji wolnostojącej jak i w obudowie rack, wraz ze sprzętem IT o krytycznym znaczeniu dla każdej aplikacji. Ponadto możliwość rozbudowy o obudowy akumulatorów zewnętrznych zapewnia skalowalny czas podtrzymania dla aplikacji wymagających wydłużonego czasu podtrzymania w przypadku awarii sieci prądu przemiennego.

Jednostka, dodatkowo do dłuższego czasu pracy z akumulatora, wyposażona jest w wiele opcji monitoringu, co sprawia, że kompaktowy zasilacz UPS zapewnia najwyższą w swojej klasie ochronę zabezpieczenia zasilania sprzętu wdrażanego na brzegu sieci lub w obiektach zdalnych.