

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-online-rack-19-10kva-10kw-2u-usb-rs232-bez-baterii-bat-dn-170108-gl-620mm-p-331232.html>



Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19" 10kVA/10kW 2U USB RS232 bez baterii (bat. DN-170108) GŁ.620mm

Cena brutto	3 555,99 zł
Cena netto	2 891,05 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRATES
Kod producenta	DN-170107
Kod EAN	4016032473558
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Poziom THD prądu wejściowego	5%
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Współczynnik mocy	0,99
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego	5%
Tryb ECO	Tak
Liczba faz wejściowych	1
Czas odpowiedzi (typowy)	20 ms
Liczba faz wyjściowych	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Poziom THD prądu wyjściowego	5%
Podręcznik użytkownika	Tak
Współczynnik szczytu	3:1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Regulacja częstotliwości wyjściowej	1 Hz
Typ portu USB	USB Typu B
Wysokość produktu	86,5 mm
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość produktu	440 mm
Zimny start	Tak
Głębokość produktu	620 mm
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Wbudowany wentylator	Tak
Przebieg falowy	Czysty sinus

Waga produktu	18 kg
Szerokość opakowania	615 mm
Pojemność stelaża	2U
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Typ wyświetlacza	LCD + LED
Port USB	Tak
Układ	Rackmount/Tower
Wydajność	93,5%
Prąd ładowania	1 A
Liczba portów USB 2.0	1
Rozmiar	48,3 cm (19")
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Częstotliwość wejściowa	45/66 Hz
Czas ładowania	8 h
Materiał obudowy	Metal
Pojemność opakowania	100682 cm3
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Wtyczka	Hardwire
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	120 V
Poziom hałasu	55 dB
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	276 V
Liczba obsługiwanych baterii	20
Moc rzeczywista	10000 W
Maska z numerem seryjnym	85044086
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	6 kVA
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
