

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-sinline-3000va-1950w-l-inter-hid-p-190694.html>



## Zasilacz awaryjny UPS SINLINE 3000VA/1950W L-inter. HID

|  |   |
|--|---|
| Cena brutto                              | <b>2 271,99 zł</b>  |
| Cena netto                               | <b>1 847,15 zł</b>  |
| Numer katalogowy                         | <b>AUEVEL2TSL30HID</b>  |
| Kod producenta                           | <b>W/SL00TO-003K00/07</b>   |
| Kod EAN                                  | <b>5907683606558</b>  |
| Czas ładowania                           | <b>7</b>  |
| Porty zasilania we.                      | <b>Wtyczka sieciowa</b>   |
| Moc pozorna                              | <b>3000 VA</b>  |
| Zabezpieczenia / filtry                  | <b>Przeciwprzeciążeniowe (OPP)</b>  |
| Gniazda we/wy                            | <b>2 x RJ-45 LAN</b>  |
| Funkcje specjalne                        | <b>CDS - Clear Digital Sinus CBC - Cool Battery Charging</b>  |
| Wymagania środowiskowe                   | <b>Środowisko pracy: pomieszczenia o niskim poziomie zanieczyszczeń<br/>Temperatura pracy i przechowywania: 0 - 40 °C<br/>Wilgotność względna w czasie pracy / przechowywania: 20 - 80 % / 20 - 95 % (bez kondensacji)<br/>Wysokość n.p.m.: do 1000 m</b> |
| Waga                                     | <b>26</b>   |
| Wymiary                                  | <b>190 x 165 x 575 mm</b>   |
| Pozostałe parametry                      | <b>Przyłącza wyjściowe: 4 x PN-E-93201 Stopień ochrony: IP20</b>  |
| Kolor (wyliczeniowy)                     | <b>Czarny</b>   |
| Uwaga                                    | <b>CE+WEEE</b>  |
| Moc czynna (W)                           | <b>1950</b>   |
| Gwarancja                                | <b>36 mc.</b>   |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | <b>3</b>  |
| Napięcie                                 | <b>230</b>  |
| Architektura UPS-a                       | <b>line-interactive</b>   |
| Typ obudowy                              | <b>Tower (UPS)</b>  |
| Pojemność akumulatora                    | <b>7</b>  |
| Liczba akumulatorów                      | <b>4</b>  |
| Liczba faz na wejściu                    | <b>1 (230V)</b>   |

## Opis produktu

### **Zasilacz awaryjny UPS EVER SINLINE 3000 Tower**

Generacja zasilaczy serii SINLINE umożliwia pełną ochronę zasilania zaawansowanych serwerów jedno i wieloprocesorowych, komputerów PC, terminali komputerowych oraz małych i średnich sieci.

#### **Charakterystyka:**

- Interfejs komunikacyjny USB
- AVR - układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego
- Filtr LAN
- PowerSoft Professional - oprogramowanie monitorujące gwarantujące pełną kontrolę stanowisk komputerowych

#### **Seria SINLINE wyposażona jest w unikalne, opracowane przez inżynierów EVER, systemy:**

- CDS - Clear Digital Sinus - umożliwia generację na wyjściu zasilacza UPS napięcia o czystym, sinusoidalnym kształcie przy pracy bateryjnej
- CBC - Cool Battery Charging - szybki i sprawny układ ładowania, który powoduje skrócenie czasu ładowania oraz wydłużenie okresu eksploatacji akumulatora zasilacza awaryjnego