Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-awaryjny-ups-ut850eg-850va-425w-4ms-avr-3xsch-rj11-rj45-p-348660.html



Zasilacz awaryjny UPS UT850EG 850VA/425W 4ms/AVR/3xSch/RJ11/RJ45

Cena brutto	**332,99 zł**
Cena netto	**270,72 zł**
Numer katalogowy	**AUCBPL1T0000024**
Kod producenta	**UT850EG**
Kod EAN	**4712856273304**
Uwaga	**CE+WEEE**
Kształt napięcia wyjściowego	**Modyfikowana sinusoida**
Moc czynna (W)	**425**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**4**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**6**
Porty zasilania wy.	**3 x typ C/F (Schuko)**
Porty zasilania we.	**Typ F Schuko**
Oprogramowanie	**PowerPanel**
Moc pozorna	**850 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Funkcje specjalne	**Diody LED: Zasilanie włączone, Tryb liniowy, Tryb baterii, Tryb obejścia, Niski poziom baterii, Przeciążenie, Usterka UPS Zgodne z HID porty USB: 1 Alarmy dźwiękowe: Tryb baterii, Niski poziom baterii, Przeciążenie, Usterka UPS Szybkość transmisji danych**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza (°F): 32 ~ 104 Temperatura robocza (°C): 0 ~ 40 Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%): 0 ~ 90 Wysokość robocza (stopy/metry): 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) Temperatura przechowywania (°F): -4 ~ 122**

	Temperatura przechowywa
Waga	**4.2**
Wymiary	**174 x 84 x 280 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS UT850EG 850VA/425W 4ms/AVR/3xSch/RJ11/RJ45

CyberPower UT850EG gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana konstrukcja obejścia GreenPower UPS pomaga urządzeniu UPS osiągnąć bardzo niskie zużycie energii, co pozwala obniżyć koszty energii i jednocześnie obniżyć temperaturę pracy UPSa, dzięki czemu wydłużylismy żywotność baterii.

Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Konstrukcja wieżowa(Tower) umożliwia użytkownikom umieszczanie jej na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.

- Wskaźnik stanu LED
- Szybka transmisja danych w sieci Ethernet
- Filtrowanie EMI i RFI
- Technologia Energy Saving
- Kompatybilność z generatorem
- Alarm z możliwością konfiguracji