Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-komputerowy-hex-850w-platinum-atx3-1-p-379398.html



Zasilacz komputerowy HEX 850W PLATINUM ATX3.1

Cena brutto	**474,99 zł**
Cena netto	**386,17 zł**
Numer katalogowy	**KZMCPZ8HEXP850W**
Kod producenta	**ZAS-MC-HEX-0850-PLAT**
Kod EAN	**5903560982692**
Ilość złącz zas. MOLEX	**3**
Waga	**1.4**
Wymiary	**160 x 150 x 85 mm**
Format (zasilacze)	**ATX**
Ilość złącz zas. 12VHPWR (12V - 2x6)	**1**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wersja ATX	**3.1**
Gwarancja	**120 mc.**
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V	**2**
Ilość złącz zas. Floppy	**1**
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin	**4**
Złącze zas. MB	**20 + 4 pin**
PFC	**Aktywny**
Ilość złącz zas. SATA	**6**
Zasilacz modularny	**Tak**
Moc zasilacza	**850 W**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzwarciowe (SCP)**
Wentylator	**14 cm**

Opis produktu

Zasilacz komputerowy HEX 850W PLATINUM ATX3.1

MODECOM Volcano Hex to seria zasilaczy Volcano, opracowana w oparciu o standardy ATX 3.1 oraz PCI Express 5.1, zapewniające obsługę zaawansowanych i wymagających rozwiązań sprzętowych na rynku. Standardy ATX 3.1/PCIe 5.1 stają naprzeciw wymaganiom najlepszych kart graficznych i definiują nie lada wyzwania dla zasilaczy komputerowych, gdyż wymaga on np. wsparcia dla chwilowych obciążeń nawet dwukrotnie większych niż moc znamionowa zasilacza. Volcano Hex to platforma zasilaczy zbudowana w topologii Half-bridge LLC Resonant
Converter, z układem DC-DC dla linii 3.3V oraz 5V, zapewniająca stabilne napięcia niezależnie od obciążenia zasilacza.

H- Harmony (czyli Harmonia)
Zasilacz zapewnia stabilną, cichą i zrównoważoną pracę komputera, niezależnie od obciążenia. Wszystko działa płynnie - bez

zakłóceń, bez hałasu.

E- Efficiency (czyli Efektywność)
Dzięki wysokiej sprawności energetycznej (Cybenetics Platinum) i dopracowanej konstrukcji, zasilacz zużywa mniej prądu, a jednocześnie oddaje pełną moc tam, gdzie trzeba.

X- Xtreme compatibility (czyli Ekstremalna kompatybilność)
Gotowy na najnowsze podzespoły i najbardziej wymagające karty graficzne - bez przejściówek, bez kompromisów, z pełną zgodnością ze standardami ATX 3.1.