Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-mag-a750gl-pcie5-ii-750-w-80plus-gold-f-modular-p-350661.html



Zasilacz MAG A750GL PCIE5 II 750 W 80PLUS GOLD F.MODULAR

Cena brutto	**588,99 zł**
Cena netto	**478,85 zł**
Numer katalogowy	**KZMSIZ7A750GL02**
Kod producenta	**MAG A750GL PCIE5 II**
Kod EAN	**4711377246705**
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin	**3**
Złącze zas. MB	**24 pin**
PFC	**Aktywny**
Ilość złącz zas. SATA	**8**
Zasilacz modularny	**Tak**
Certyfikat 80+	**80 PLUS Gold**
Moc zasilacza	**750 W**
Zabezpieczenia / filtry	**Termiczne (OTP)**
Wentylator	**12 cm**
Ilość złącz zas. MOLEX	**4**
Wymiary	**140 x 150 x 86 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Ilość złącz zas. PCI-E 16-pin 5 gen.	**1**
Gwarancja	**84 mc.**
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V	**2**

Opis produktu

Przepełniony mocą

Seria MAG A750GL PCIE5 to zasilacze zgodne z standardem ATX 3.0, które cechują się wysoką sprawnością energetyczną potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold. Urządzenia te pozwalają na bezproblemową obsługę kart graficznych PCIe 5.0 (do 450 W), a do ich budowy wykorzystano hydrodynamiczne łożyska FDB (Fluid Dynamic Bearing) charakteryzujące się cichą i stabilna pracą.

Certyfikat 80 PLUS Gold

Sprawność zasilacza ma bezpośredni wpływ na wydajność systemu i zużycie energii.

Certyfikat 80 PLUS Gold oznacza wyższą sprawność (do 90%) i niższą temperaturę pracy.

Kompatybilność ze standardem ATX 3.0, w pełni modularna konstrukcja

Dzięki kompatybilności ze standardem ATX 3.0, zasilacz MAG A750GL PCIE5 może poradzić sobie z gwałtownym skokiem

poboru mocy do dwukrotności całkowitego jej poboru i z trzykrotnym, chwilowym wzrostem poboru mocy przez kartę graficzną.

W pełni modularna konstrukcja zasilacza oznacza, że przy składaniu komputera możliwe jest użycie tylko i wyłącznie tych przewodów, które wymagane są do zasilania zainstalowanych wewnątrz obudowy podzespołów. W ten sposób ograniczyć można nie tylko plątaninę kabli, ale również uprościć ogólną konstrukcję systemu, a także w istotny sposób poprawić przepływ powietrza.

Obsługa kart graficznych PCIe 5.0

Zasilacze z serii MSI MAG A750GL PCIE5 wyposażone są w dodatkowe gniazda zasilania karty graficznej (3 x 8-pinowe złącza VGA), które pozwalają na obsługę szerokiej gamy produktów firm NVIDIA i AMD.

Oprócz tego, poprzez natywne, 16-pinowe złącze PCIe, zasilacz może dostarczyć do 450W mocy do karty graficznej zgodnej ze standardem PCIe 5.0.

Kompaktowe rozmiary

Kompaktowa obudowa formatu ATX o długości 140 mm i szerokości 150 mm zapewnia łatwy i wygodny montaż zasilacza w większości komputerów. Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji dużo więcej miejsca na odpowiednie ułożenie przewodów, co w istotny sposób może przyczynić się do poprawy przepływu powietrza w systemie.

Płaskie, czarne przewody

Płaskie, czarne przewody pozwalają na dużo lepsze zarządzanie kablami i nie zakłócają przepływu powietrza.

Ze względu na w pełni modularną konstrukcję zasilacza, warto wpiąć do niego tylko te kable, które są niezbędne do podłączenia komponentów komputera, a resztę przewodów można schować w dołączonym do zestawu etui.

Wentylator z łożyskiem hydrodynamicznym

Opracowany z myślą o cichej i stabilnej pracy, 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem hydrodynamicznym oferuje równowagę pomiędzy wydajnością chłodzenia a poziomem generowanego hałasu.

Szerokie możliwości podłączania urządzeń

Dzięki szerokiej gamie złączy, zasilacze z serii MAG A750GL PCIE5 gwarantują możliwość podłączenia różnorodnych urządzeń i podzespołów. Ciesz się możliwością podłączenia do zasilacza wielu dysków twardych, napędów SSD, kart graficznych i innych komponentów, które niezbędne są do zaspokojenia Twoich potrzeb.

Złącza kabli wykonano z wysokiej jakości stopu miedzi, który zapewnia dużo lepszą ochronę przed przepięciami niż typowe złącza z brązu fosforowego.

Specyfikacja wyjściowa

Solidne podzespoły użyte do budowy zasilacza pozwalają na obsługują szerokiego zakresu zmiennoprądowych napięć wejściowych, zapewniając jednocześnie stabilne napięcia wyjściowe niezbędne do prawidłowego działania komponentów o wysokiej wydajności.