Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/zasilacz-mwe-gold-750-v3-atx-3-1-80-plus-atx-3-1-non-modular-p-360096.html



Zasilacz MWE GOLD 750 V3 ATX 3.1 80 Plus ATX 3.1 Non Modular

Cena brutto	**335,99 zł**
Cena netto	**273,16 zł**
Numer katalogowy	**KZCLMZ700000021**
Kod producenta	**MPE-7506-ACAG-BEU**
Kod EAN	**4719512153284**
PFC	**Tak**
Ilość złącz zas. SATA	**6**
Zasilacz modularny	**Nie**
Certyfikat 80+	**80 PLUS Gold**
Moc zasilacza	**750 W**
Prędkość wentylatora (maks.)	**2400**
Zabezpieczenia / filtry	**Przed zbyt wysokim prądem (OCP)**
Wentylator	**12 cm**
Ilość złącz zas. MOLEX	**3**
Waga	**1800**
Wymiary	**140 x 150 x 86 mm**
Ilość złącz zas. 12VHPWR (12V - 2x6)	**1**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V	**2**
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin	**4**
Złącze zas. MB	**24 pin**

Opis produktu

MWE GOLD 750 V3 ATX 3.1 Non-Modular

Przedstawiamy MWE Gold V3 kolejny krok w ewolucji zasilaczy Cooler Master oraz aktualizację do standardu ATX 3.1 w naszej serii G Gold. Dzięki takim cechom jak certyfikowana sprawność 80 Plus Gold, konstrukcja obwodu DC-to-DC + LLC oraz ciche chłodzenie wentylatorem HDB, wersja V3 zapewnia wysoką wydajność w wielu aspektach.

Szereg zmian i usprawnień znacząco poprawia ogólne doświadczenie użytkownika. W efekcie powstał zaawansowany zasilacz, który cechuje się wysoką efektywnością i niezawodnością. Dzięki tłoczonym kablom, wyjątkowej odporności na temperatury oraz 5-letniej gwarancji, MWE Gold V3 zmodernizuje Twoją maszynę.

Cichy wentylator HDB
Wentylator z łożyskiem hydrodynamicznym zapewnia długotrwałe, ciche i skuteczne chłodzenie.

Certyfikat efektywności 80 Plus Gold
Zasilacz uzyskał certyfikat potwierdzający sprawność na poziomie ponad 90% przy typowym obciążeniu w teście 115 V.

Odporność na wysoką temperaturę
Maksymalna temperatura pracy 40°C umożliwia intensywne użytkowanie, w tym podkręcanie i inne wymagające zastosowania.

Tłoczony kabel
Faktura tłoczonego kabla zapewnia miękkość, lepszy chwyt i estetyczny wygląd.

Obsługa ATX 3.1 i trwały kabel 12V-2x6
Zasilacz zgodny ze standardem ATX 3.1 obsługuje szczytowe obciążenie do 200% mocy znamionowej, co czyni go idealnym wyborem dla kart graficznych nowej generacji, spełniających przyszłe wymagania wydajnościowe.
W zestawie znajduje się kabel 12+4 pin (12V-2x6) z kątem 180°, zdolny do obsługi maksymalnego poboru mocy na poziomie 450 W dla kart graficznych klasy mainstream.

Pojedyncza linia +12V
Cała moc pochodzi z jednej szyny +12V, co zapewnia stabilne zasilanie dla wszystkich podłączonych komponentów.

Technologia DC-to-DC
Konstrukcja obwodu DC-to-DC zapewnia niezawodne, stabilne napięcia wyjściowe dla wszystkich podzespołów.

2 złącza EPS
Dwa 4-pinowe złącza EPS zapewniają szeroką kompatybilność z nowoczesnymi płytami głównymi.

5-letnia gwarancja
Zasilacz objęty jest standardową ograniczoną gwarancją producenta na okres 5 lat od daty zakupu.